



**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS  
DE LA SALUD**

**ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA**

**TESIS**

**PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN  
PRIMEROS MOLARES PERMANENTES DE  
ESTUDIANTES DE 6 A 12 AÑOS DE LA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 82023, CENTRO  
POBLADO OTUZCO. CAJAMARCA – 2016**

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CIRUJANO  
DENTISTA**

**PRESENTADO POR EL BACHILLER**

**BANDA CORTEZ, PEDRO GONZALO**

**ASESOR**

**MS. ESP. CD. ROJAS PADILLA, SANDRA VANNESA**

**CAJAMARCA – PERÚ**

**2016**

## RESUMEN

Los primeros molares permanentes son de gran importancia en la cavidad oral y en el desarrollo del maxilar, la oclusión y la función masticatoria. El estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de caries dental en primeros molares permanentes de estudiantes de 6 a 12 años de la Institución Educativa n° 82023, Centro Poblado Otuzco – Cajamarca, 2016. Fue un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal. La muestra estuvo conformada por 195 estudiantes de ambos géneros, 103 del género masculino y 92 dl género femenino.

Como instrumento de recolección se aplicó una ficha de revisión odontológica (odontograma) para determinar la caries dental en primeros molares permanentes a través del índice CPOD. Como resultado se obtuvo que la prevalencia de caries dental en primeros molares permanentes fue de 77.4%. El índice CPOD en primeros molares permanentes fue predominantemente moderado (48.2%), seguido de muy bajo (32.3%) y (19.5%).

**PALABRAS CLAVES:** Prevalencia, Caries Dental, Diente Molar