



**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**

TESIS

**FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE
SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**

**PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE:
LICENCIADA EN OBSTETRICIA**

AUTOR:

JACKELINNE CARITO MARTINEZ PARCO

LIMA - PERÚ

2016

Dedico a: Dios, que me permite crecer día a día.

A mi Mamá por su apoyo incondicional, por ser mi guía y un ejemplo a seguir en la vida.

A esa estrella que brillará por toda la eternidad, mi Papá Manuel Martínez.

A mi pequeño Santi, por ser luz en mi vida.

A toda mi familia por darme su apoyo incondicionalmente.

Agradezco a: Dios en primer lugar por la vida, por tanto amor y porque siempre ilumina nuestro camino.

En segundo lugar, a mis padres por su esfuerzo diario y amor incondicional.

En tercer lugar a la Lic. Luisa Parra y Mg. Ana Alcántara por su dedicación, apoyo y exigencia constante para la culminación de la tesis. Finalmente, mi más profundo agradecimiento a las mujeres que participaron en esta investigación, quienes, de forma altruista, compartieron sus sentimientos y sus experiencias más íntimas. Sin ellas este trabajo no hubiera tenido razón de ser.

RESUMEN

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS, QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ EN EL PERIODO DE MAYO A SETIEMBRE, RIMAC 2016

OBJETIVO: Determinar los Factores que influyen en la violencia de género en mujeres de 20 a 30 años, que acuden al Centro de Salud Caquetá en el periodo de Mayo a Setiembre 2016. **MATERIAL Y MÉTODOS:** El presente estudio de **tipo** descriptivo, prospectivo de corte transversal, **nivel:** aplicativo, **método:** Cuantitativo.

Población: 150 mujeres de las cuales se tomó 78 que si sufrieron de algún tipo de violencia. Muestra: No habrá se hará al 100%.

TÉCNICA: encuesta, **Instrumento:** se aplicó un cuestionario para determinar los factores que influyen en la violencia de género.

RESULTADOS: Fuerón encuestadas 150 mujeres de 20 a 30 años, de las cuales 72 mujeres no sufrieron de ningún tipo de violencia y 78 si sufrieron de violencia. De las mujeres que sufrieron algún tipo de violencia se encontró que solo el 52.6% tenía secundaria completa, el 26.9% secundaria incompleta y el 7.7% primaria completa y superior incompleta.

El 79.5% de las mujeres eran convivientes, 19.2% eran casadas y el 1.3% solteras. El 62.8% son amas de casa, el 15.4% vendedoras y el 14.1% comerciantes.

En el análisis de los factores que influyen en la violencia de género, dentro de los factores individuales se encontró que el 64.1% de las mujeres violentadas tienen un déficit de autoestima. El 64.1% de las mujeres que fueron víctimas de violencia, sus padres golpeaban a sus madres. El 74.4% de mujeres, cuando eran niñas; las personas con las que vivían se golpeaban e insultaban entre ellas. Dentro de los factores familiares se encontró que el 73.1% de esposos consumen alcohol o drogas, y que este influye enormemente en las mujeres violentadas físicamente con un 82.1%. De los factores socioculturales se encontró que el 94.9% sufrió de violencia psicológica, el 82.1% violencia física, el 69.2% violencia económica y el

20.5% violencia sexual; de los cuales la violencia física fue por parte de la pareja. El 84.6% cree que la TV influye en la violencia hacia la mujer. Un 55.1% de mujeres creen que la violencia hacia la mujer sea causa de un mala educación.

Las **conclusiones** a las que se llegó son: Se evidenció que la edad con porcentaje mayor que ha sido víctima de algún tipo de violencia es de 20 a 23 años. Tanto el factor individual como familiar son los que más influyen en la violencia de genero.

Palabras clave: Violencia de género, Factores individuales, familiares y socioculturales.

ABSTRACT

FACTORS THAT INFLUENCE GENDER VIOLENCE IN WOMEN AGED 20 TO 30 AND TO THE CAQUETÉ HEALTH CENTER IN THE PERIOD MAY TO SEPTEMBER, RIMAC 2016

OBJECTIVE: To determine the factors influencing gender violence in women aged 20 to 30 who attend the Caquetá Health Center from May to September 2016.

MATERIALS AND METHODS: The present descriptive, prospective cross-sectional study, level: application, method: Quantitative.

Population: 150 women of whom 78 were taken if they suffered from some type of violence. Sample: There will be 100%.

TECHNIQUE: survey, instrument: a questionnaire was applied to determine the factors that influence gender violence.

RESULTS: A total of 150 women aged between 20 and 30 years were interviewed, of whom 72 women did not suffer any kind of violence and 78 suffered violence. Of the women who suffered some type of violence, it was found that only 52.6% had complete secondary education, 26.9% secondary incomplete and 7.7% complete primary and incomplete upper.

79.5% of the women were cohabiting, 19.2% were married and 1.3% were single. 62.8% are housewives, 15.4% are female sellers and 14.1% are traders.

In the analysis of the factors that influence gender violence, within the individual factors it was found that 64.1% of women who are raped have a deficit of self-esteem. 64.1% of women who were victims of violence, their parents beat their mothers. 74.4% of women, when they were girls; the people with whom they lived beat and insult each other. Within the family factors, 73.1% of spouses consume alcohol or drugs, and that this greatly influences physically abused women with 82.1%. Sociocultural factors found that 94.9% suffered from psychological violence, 82.1% physical violence, 69.2% economic violence and 20.5% sexual violence; Of which physical violence was committed by the couple. 84.6% believe

that TV influences violence against women. 55.1% of women believe that violence against women is a cause of bad education.

The **conclusions** reached are: It was evidenced that the age with the highest percentage that has been the victim of some type of violence is 20 to 23 years. Both the individual and family factors are the ones that most influence gender violence.

Key words: Gender violence, Individual, family and sociocultural factors.

INDICE

CARÁTULA	
DEDICATORIA	ii
AGRADECIMIENTO	iii
RESUMEN	vi
ABSTRACT	vii
INDICE	x
INTRODUCCIÓN	xii

CAPITULO I : PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1	Descripción de la Realidad Problemática	3
1.2	Delimitación de la investigación	4
	1.2.1 Delimitación temporal	
	1.2.2 Delimitación geográfica	
	1.2.3 Delimitación social	
1.3	Formulación del Problema	4
	1.3.1 Problema principal	
	1.3.2 Problemas secundarios	
1.4	Objetivos de la investigación	5
	1.4.1 Objetivo general	
	1.4.2 Objetivos específicos	
1.5	Hipótesis y variables de la investigación	5
	1.5.1 Hipótesis general	
	1.5.2 Hipótesis secundaria	
	1.5.3 Variables	
1.6	Variables, dimensiones e indicadores	6
1.7	Justificación e importancia de la investigación	8
		viii

CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1	Antecedentes de la investigación	15
2.2	Bases teóricas	30

CAPITULO III: METODOLOGÍA

3.1	Diseño de la investigación	32
3.2.1	Tipo de investigación	
3.2.1	Nivel de la investigación	
3.2.2	Método	
3.3	Población y muestra de la investigación	32
3.3.1	Población	
3.3.2	Muestra	
3.4	Técnicas e instrumentos de la recolección de datos	33
3.4.1	Técnicas	
3.4.2	Instrumentos	

CAPÍTULO IV: RESULTADOS

4.1	Resultados	141
4.2	Discusión de los resultados	144
	Conclusiones	145
	Recomendaciones	146
	Referencias	150
	Anexos:	159

1. Instrumentos.

2. Matriz de consistencia.

3. Otros.

-Autorización del director del establecimiento de salud u otro donde se realizará el estudio

-Formatos de validación de instrumento

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud, reconoció a la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual como un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres.

En los doce países de Latinoamérica y el Caribe examinados en este análisis comparativo, altos porcentajes de mujeres de 15 a 49 años, casadas o unidas alguna vez, dijeron que habían vivido violencia física o sexual por parte de su esposo o compañero alguna vez.

La violencia es un problema social de graves consecuencias para la salud, la economía y el desarrollo de los pueblos, se instala de manera silenciosa en numerosas familias y deja sus terribles secuelas. Se entiende por violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta que, basada en su condición de género, cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como en el privado.

La violencia contra la mujer deja lesiones físicas, depresión, trastorno de estrés postraumático, infecciones de transmisión sexual – VIH /SIDA, embarazos no deseados, abortos inducidos y muerte.

En el Perú se reportó casos de feminicidio, de enero a diciembre 2015 se han registrado un total de 95 mujeres víctimas de feminicidio; y 198 casos de tentativa de feminicidio.

El abordaje e investigación de la violencia de género suscita todavía gran debate en la sociedad. Las opiniones están divididas, algunos afirmarán que quizás sea oportunista hacerlo en un momento en que se conocen los factores que influyen en la violencia de género y, casi a diario denuncias de muerte y maltrato de mujeres dentro del ámbito familiar y fuera de él a través de los medios de comunicación. Desde otras posturas se sostiene que todo aquello que se vive y sufre dentro de las cuatro paredes de una casa no debe ser de incumbencia de terceros. Ambas actitudes contribuyen a que no se acabe de abordar el fondo de

un problema social tan concreto y real que incluyen daños o sufrimientos de índole física, psicológica y/o sexual, o las amenazas de cometer esos actos y por ultimo las muertes de mujeres, muchas veces anunciadas.

El estudio se realizó en el Centro de Salud Caquetá; con el objetivo de determinar los factores que influyen en la violencia de género en mujeres de 20 a 30 años. El presente trabajo consta de Introducción; Capítulo I: Se presenta el planteamiento metodológico, (descripción de la realidad problemática, delimitación, formulación del problema, objetivos, identificación de las variables, justificación); Capítulo II: marco teórico (antecedentes y base teórica); Capítulo III: metodología(diseño de la investigación, población y muestra, técnica e instrumento); Capítulo IV: resultados, discusión de resultados; Conclusiones; Recomendaciones; finalmente se presenta las referencias bibliográficas y anexos.

CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

La violencia contra la mujer especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual constituyen un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres.¹ Se entiende por violencia contra la mujer "cualquier acción o conducta que basada en su condición de género le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico."²

La Convención de Belem do Para ,aprobada en la República Argentina mediante ley 24632, define a la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer ,tanto en el ámbito público como en el privado. Naciones unidas se refiere a la violencia contra la mujer como violencia basada en genero" (VBG), y destaca la necesidad de comprenderla dentro del contexto del status de subordinación en que viven las mujeres dentro de la sociedad.

En los Estados Unidos, entre dos y cuatro millones de mujeres son golpeadas anualmente; 1.500 mujeres son asesinadas cada año por su pareja o ex pareja. En Francia, una de cada 10 es víctima de violencia conyugal, la violencia en la pareja causa la muerte de seis mujeres por mes y es la principal causa de feminicidio. En Europa, una de cada cinco mujeres refiere ser maltratada. En Argentina, se estima que el 25% de las mujeres sufren regularmente violencia intrafamiliar y que el 50% pasara por alguna situación de violencia a lo largo de su vida.³

En el Perú se reporto casos de feminicidio, de enero a diciembre 2015 se han registrado un total de 95 mujeres víctimas de feminicidio; y 198 casos de tentativa de feminicidio.⁴

El registro de los Centros Emergencia Mujer impulsados por el PNCVFS del MIMDES, atendieron 58 429 casos de violencia familiar y sexual en el 2015, y en Arequipa 2547 casos, de los cuales el 57,1% fue por violencia psicológica, el 37,9% por violencia física, y el 10,4% por violencia sexual.⁴

Según Endes 2015, en el Perú el 70,8% de las mujeres alguna vez unidas sufrieron algún tipo de violencia por parte del esposo o compañero. Entre las formas de violencia, destaca la violencia psicológica con el 67.4%, la violencia física alcanzó el 32,0% y la violencia sexual el 7,9%.⁵

Las Consecuencias son: Físicas: Lesiones abdominales y torácicas. Moretones e hinchazón, Síndromes de dolor crónico, Discapacidad, Fibromialgia, Fracturas, Trastornos del aparato digestivo, Síndrome del colon irritable, Desgarros y abrasiones, Lesiones oculares, Mengua de las funciones físicas. Trastornos Sexuales y reproductivos: Trastornos del aparato genital, Esterilidad, Enfermedad inflamatoria de la pelvis, Complicaciones del embarazo, aborto espontáneo, Disfunción sexual, Enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la infección por el VIH/SIDA, Aborto practicado en condiciones peligrosas, Embarazo no deseado. Psíquicas y del comportamiento: Abuso de alcohol y otras drogas:

Depresión y ansiedad, Trastornos de los hábitos alimentarios y del sueño, Sentimientos de vergüenza y culpabilidad, Fobias y trastorno por pánico, Inactividad física, Poca autoestima, Trastorno por estrés postraumático, Trastornos psicosomáticos, Hábito de fumar, Comportamiento suicida y daño auto infligido, Comportamiento sexual riesgos. Consecuencias mortales: Mortalidad relacionada con el SIDA, Mortalidad materna, Homicidio, Suicidios.⁶

1.2 DELIMITACION DE LA INVESTIGACIÓN

Delimitación Temporal: La investigación se realizó en el periodo de Mayo a Setiembre 2016.

Delimitación geográfica: El presente estudio se realizó en un establecimiento del Ministerio de salud de nivel I denominado Centro de Salud Caquetá, perteneciente a la DISA V Lima Ciudad, ubicado en el distrito del Rímac.

El estudio se realizó en mujeres de 20 a 30 años factores que influyen en la violencia de género en el periodo de mayo a setiembre del 2016.

El Centro de Salud “Caquetá” cuenta con 7 consultorios externos; en el servicio de obstetricia cuenta con: Salud del adolescente, planificación familiar, obstetricia normal, puerperio, psicoprofilaxis obstétrica, detección de ITS, prevención de cáncer ginecológico.

Delimitación Social: La población femenina representa el 51.9% mientras que los varones son el 48.1%. En el distrito del Rímac, la inversión en vivienda a través de los años se ha modernizado el tipo de material de construcción de las viviendas el 84.2% de las viviendas son de material de ladrillo o bloque de cemento, en segundo lugar tenemos las de madera con un 7,3%, el 5% de adobe y un 2.5% de otro tipo. La población cuenta con suministro de agua en un 93%; el 92% de desagüe y respecto a la energía eléctrica, el 100% de las viviendas cuentan con dicho servicio.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

1.3.1 Problema Principal

¿Cuáles son los Factores que influyen en la Violencia de Género en mujeres de 20 a 30 años que acuden al Consultorio de obstetricia del Centro de Salud Caquetá en el periodo de Mayo a Setiembre 2016?

1.3.2 Problemas Secundarios

¿Cuáles son los factores individuales que influyen en la violencia de género, en mujeres de 20 a 30 años de edad?

¿Cuáles son los factores familiares que influyen en la violencia de género, en mujeres de 20 a 30 años de edad?

¿Cuáles son los factores socioculturales que influyen en la violencia de género, en mujeres de 20 a 30 años de edad?

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1 Objetivo General

Determinar los Factores que influyen en la violencia de género en mujeres de 20 a 30 años que acuden al Consultorio de obstetricia del Centro de Salud Caquetá en el periodo de Mayo a Setiembre 2016.

1.4.2 Objetivos Específicos

Conocer los factores individuales que influyen en la violencia de género, en mujeres de 20 a 30 años.

Conocer los factores familiares que influyen a la violencia de género, en mujeres de 20 a 30 años.

Conocer los factores socioculturales que influyen en la violencia de género, en mujeres de 20 a 30 años.

1.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1 Hipótesis General

Los factores que influyen en la violencia de género son los factores individuales, familiares y socioculturales en mujeres de 20 a 30 años que acuden al Centro de Salud Caquetá.

1.5.2 Variables

Factores que influyen en la violencia de género

1.6 VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES

VARIABLES	DIMENSIÓN	INDICADORES
Datos generales	Edad	20-23 24-26 27-30
Factores que influyen en la violencia de genero	Factores individuales	Antecedentes de violencia en la niñez
		Nivel de autoestima
	Factores familiares	Antecedentes de violencia en la pareja
		Consumo de alcohol y/o droga en la pareja
		Relación de pareja
	Factores socioculturales	Participación económica de la pareja en el hogar
		Perspectiva de genero
		Nivel socioeconómico
		Medios de comunicación social
		Crianza
		Valoración cultural
	Creencias	

1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

El presente estudio se realiza por la necesidad de conocer los factores que influyen en la violencia de género en mujeres de 20 a 30 años, ya que es de suma importancia reconocer ello, se instala de manera silenciosa en numerosas familias produciendo en muchos casos una serie de complicaciones hasta la muerte, por tal motivo es oportuno realizar este estudio.

Este tema de investigación surge a partir de una problemática médica, social y económica.

Importancia médica: La violencia de género trae como consecuencias problemas médicos en la salud física de la joven como el embarazo no deseado o infección de transmisión sexual (ITS) ya que no hubo protección con un método de Planificación Familiar y abortos riesgosos.

Debido a la magnitud y severidad que deja todo tipo de violencia es motivo de llamados urgentes a su prevención, sanción y erradicación.

También es importante señalar que su salud mental está comprendida como consecuencia de la violencia de género, presentan mayor número de casos de trastornos emocionales, problemas de salud mental como: depresión, alcohol, tabaco, trastorno de estrés postraumático, suicidio y muerte. Son cada vez preocupantes porque esas cifras de morbimortalidad física y mental siguen creciendo año tras año en los países en desarrollo como el nuestro en este grupo etareo.

Importancia social: el estudio aumentará la conciencia de que la violencia de género en las familias o entorno social de las jóvenes crea un problema de salud social y mental en la sociedad peruana a corto y largo plazo y que la maternidad no deseada significa truncar oportunidades, incapacitarlas para trabajar incrementando el círculo de la pobreza familiar y social.

Socialmente se vulnera los derechos humanos como dignidad, derechos sexuales y reproductivos y el desarrollo libre de su personalidad al sufrir la violencia de género, afectando el desarrollo psicológico y social de los individuos, las familias, las comunidades y los países que tiene la violencia de género.

La violencia socava la seguridad, la estabilidad y el bienestar de las familias, así como su estabilidad en la sociedad. Desde el punto de vista

ético social la violencia de género debilita los derechos de las jóvenes que son parte de los derechos humanos entorpeciendo el ejercicio de sus derechos civiles.

Importancia económica: la violencia de género tiene costos socioeconómicos que incluyen gastos directos en atención médica y de servicios.

Los gastos de salud pueden afectar la economía doméstica y empujar a algunas familias por debajo del umbral de la pobreza e incrementar la pobreza y desigualdad social.

Desde el punto de vista de los costos para el país: presentan mayores gastos en la atención de la salud, denuncias policiales, demandas ante los tribunales.

CAPITULO II

MARCO TEORICO

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS DE LA INVESTIGACION

2.1.1 ANTECEDENTES

ANTECEDENTES INTERNACIONALES

Velástegui Pérez M. su trabajo realizado en el Subcentro de Salud San Andrés en el año 2016, Ecuador. “Violencia hacia la mujer: Efectos sobre la salud .Subcentro de Salud San Andrés” con el **objetivo:** evaluar la vinculación existente entre las distintas formas de violencia y los trastornos de la salud en la mujer. **Material y Método: tipo:** descriptivo transversal a través de un muestreo a conveniencia se seleccionó 250 mujeres víctimas de violencia. Las variables de estudio fueron la violencia a la mujer y los efectos sobre la salud. **Resultados** del estudio demostraron que la violencia psicológica predominó con un 73,2 %, seguida de la violencia física con un 62%. Respecto a las variables sociodemográficas el estado

civil, la edad y la dependencia económica resultaron estadísticamente significativas para la violencia física; el nivel de instrucción y el estado civil fueron estadísticamente significativos para la violencia psicológica, en cuanto a la violencia económica y la violencia sexual las variables estadísticamente significativas resultaron el estado civil y dependencia económica. Respecto a los trastornos de la salud y las distintas formas de violencia, la cefalea predominó en las mujeres víctimas de violencia psicológica y económica, los trastornos del sueño preponderaron en las víctimas de violencia física, económica y sexual. Los dolores musculares están más asociados a la violencia física, psicológica y económica. También está la grave repercusión que tiene la violencia sobre la salud mental, y es así que todas las formas de violencia desencadenan consecuencias emocionales como ansiedad y depresión. Los problemas genitourinarios como las infecciones urinarias y la dispareunia se encontraron presentes en las mujeres víctimas de violencia sexual. Descriptores: violencia hacia la mujer, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, salud de la mujer, trastornos de la salud, variables sociodemográficas, síntomas físicos, síntomas mentales. ⁽⁷⁾

Burgos D, Canaval G, Tobo N, Bernal P, Humphreys J. su trabajo realizado en Bogotá en el año 2012. “Violencia de pareja en mujeres de la comunidad, tipos y severidad Cali, Colombia” con el **objetivo:** Identificar características socio-demográficas, tipos y severidad de violencia de pareja en mujeres de la comunidad. **Material y Método:** **tipo** estudio descriptivo transversal en 150 mujeres expuestas a violencia. Se usó la Escala de Severidad de Violencia contra la Mujer, coeficiente Alfa de 0.89, se diseñó un cuestionario para explorar variables socio-demográficas: edad, sexo, estrato socio-económico, nivel de estudios, estado civil, ocupación. **Resultados:** Edad promedio

37 años, mestizas 74 %, estrato socioeconómico 2 y 3 en el 68 %. El 43 % tenía unión libre, experimentó violencia por personas diferentes al compañero sentimental el 31 %. Experimentó amenazas el 96.3 %, violencia física 88 % y sexual 53 %. Todos los tipos se correlacionaron entre sí, r de 0,42 a 0,84 ($p < 0,01$). El estrato socioeconómico correlacionó negativa y significativamente con amenaza de violencia ($p < 0,01$) y positivamente con violencia física ($p < 0,01$). Otros aspectos socio-demográficos no correlacionaron. **Conclusión:** Los factores psicosociales aparecen con gran implicación en el fenómeno. Valorar e intervenir formas de violencia diferentes a la física implica proteger, reducir daño y sufrimiento a la mujer, vital enfatizar intervenciones para la prevención de diferentes tipos de violencia según el nivel socioeconómico y acompañar a la mujer y al agresor en el reconocimiento de la violencia y búsqueda de ayuda.⁽⁸⁾

Martínez O, Algozaín Y, Borges L. su trabajo realizado en el Consultorio 3 del Policlínico "Flores Betancourt" en el año 2010-2011, Ciudad de la Habana. "Violencia intrafamiliar contra la mujer "con el **objetivo:** caracterizar la violencia intrafamiliar contra las mujeres en el consultorio 3 del Policlínico "Flores Betancourt", en el periodo de junio de 2010 – junio de 2011. **Material y Método:** tipo descriptivo, de corte transversal. **Universo** de 250 mujeres que han sufrido violencia doméstica. **Instrumento:** se aplicó un cuestionario para obtener la información de las variables: edad, ocupación, escolaridad, tipo de violencia y miembro de la familia agresor. Se utilizaron distribuciones de frecuencias absolutas y porcentaje. **Resultados:** predominó el grupo etareo de 25 a 34 años (32,00 %), la ocupación ama de casa (50,80 %), el nivel escolar secundario (44,00 %), el 100,0 % de las mujeres fue víctima violencia psicológica, el 49,60 % por parte del esposo. **Conclusiones:** es frecuente la presencia de violencia contra

las mujeres, acto que involucra al resto de la familia, es más frecuente la violencia psicológica y que sea el esposo quien la ejerza. Las féminas no tienen percepción de que son maltratadas.⁽⁹⁾

Martínez Camilo R. su trabajo realizado en el Hospital Docente Ginecoobstetrico de Guanabacoa en el año 2010, Ciudad de la Habana. “La violencia doméstica en la mujer de la edad mediana” con el **objetivo:** Analizar algunas características de las mujeres de edad mediana que son víctimas de violencia doméstica. Material y **Método:** **tipo** Se realizó un estudio descriptivo **nivel** aplicativo en el Hospital Docente Ginecobstétrico de Guanabacoa durante el año 2010, la muestra estuvo constituida por 137 mujeres que asistieron a la consulta de climaterio y de forma anónima llenaron una encuesta que contenía las variables que sirvieron para nuestro estudio. **Resultados:** En relación con el estado civil las mujeres con uniones inestables ocuparon el mayor porcentaje con el 68,5 %, en cuanto al nivel escolar el 45,3 % lo ocupan las del nivel primario que fue el principal de las mujeres estudiadas, el mayor porcentaje, 68,5 % no trabajan, la violencia psicológica ocupó el 67,2 % y el efecto más significativo fue el malestar (frustración, pena, tristeza, etc.) en el 100 % de las mujeres estudiadas. **Conclusiones:** La principal forma de violencia doméstica en las mujeres climatéricas estudiadas fue la psicológica.⁽¹⁰⁾

ANTECEDENTES NACIONALES

Muñoz Hidrogo M. su trabajo realizado en el Hospital Hipólito Unanue en el año 2012, Perú. “Violencia doméstica en usuarias del Hospital Hipólito Unanue, El Agustino” con el **objetivo:** identificar variables de violencia doméstica en usuarias del Hospital Hipólito

Unanue. **Material y método: tipo** Estudio descriptivo, exploratorio, epidemiológico, transversal y prospectivo. Se utilizó como **instrumento** el cuestionario. **Población:** 214 usuarias que padecieron violencia en su hogar. **Muestra:** 197 usuarias agredidas por su esposo o compañero. **Resultados:** Se estudiaron 197 usuarias que en algún momento vivieron hechos de violencia física, psicológica y sexual. El 92.1% fueron violentadas por su pareja: violencia física: 58,9 %, verbal: 30,5% y sexual: 8, 1%. 61,4 % fueron golpeadas con manos, puños y patadas. El 28, 4 % refiere que el agresor estuvo bajo efectos del alcohol. El 97% se sienten defraudadas, amargadas, incapaces y temerosas después de la agresión. el 52, 3% no denunciaron. El 44,2% denunciaron y calificaron de "regular" la atención. El 25,4% fueron amenazadas con quitarle a sus hijos de la denuncia. EL 62,4% piensan que su vida no tiene sentido y el 30,5% a veces han pensado abandonar a su familia. **Conclusiones:** Las mujeres continúan siendo las principales víctimas de agresiones por parte de sus parejas, mayormente por estar bajo los efectos del alcohol y por celos. Las que denuncian calificaron como "regular" la atención. La confianza de las mujeres en las Obstetras puede ser crucial en la identificación y prevención de futuros episodios de violencia. ⁽¹¹⁾

Contreras H, Mori E, Hinostroza W, Yancachajlla M, Lam Chacón. su trabajo realizado en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) en el año 2010 de Lima, Perú. "Características de la violencia durante el embarazo en adolescentes" con el **objetivo:** Determinar las características de la violencia durante el embarazo en adolescentes atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) de Lima, Perú. **Materiales y Método: tipo** estudio transversal llevado a cabo en el INMP entre enero a marzo de 2010. Se trabajó con una **muestra** probabilística y un muestreo sistemático. La unidad de estudio fue toda

adolescente hospitalizada después de la atención del parto y residente en Lima. **Instrumento** se realizó una entrevista semiestructurada. El antecedente de violencia se operacionalizó en: violencia verbal (insultos, ridiculizaciones, humillación); violencia física (jalones del brazo, jalones de los cabellos, empujones); agresión directa (puñetes, cachetadas, patadas, quemaduras), y violencia sexual (relaciones sexuales sin consentimiento). **Resultados:** Se incluyeron 292 madres adolescentes. La edad promedio fue de $16,5 \pm 1$ año. En cuanto a estado civil, el 47,9% era conviviente y el 51,4% soltera. El motivo del embarazo fue por relación consentida en el 97,3% y por violación sexual en el 2,7%. El 90,1% de las madres adolescentes refirió no haber planificado el embarazo. El antecedente de violencia reportado fue en 48,1% de violencia verbal; 17,1% violencia física; 8,2% agresión directa, y 6,8% de violencia sexual. Conclusiones: La violencia durante el embarazo adolescente no es un hecho aislado, sino que es altamente frecuente en cualquiera de sus formas.⁽¹²⁾

Mascaro-Sánchez P, García-Parra S, Munares-García O. su trabajo realizado en la Escuela de Obstetricia, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2007-2010, Perú . "Violencia basada en género en zonas urbanas y urbano-marginales de Lima y Callao" con el **objetivo:** Determinar y comparar las características de la violencia en pobladores de zonas urbanas y urbano-marginales. **Diseño:** Estudio epidemiológico **tipo** descriptivo. Institución: Escuela de Obstetricia, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Participantes: Mujeres de Lima y Callao. Intervenciones: Entre los años 2007 y 2010, **instrumento** se aplicó una entrevista estructurada a 3 971 mujeres de zonas urbanas y urbano-marginales de Lima y Callao. Se incluyó mujeres residentes de la zona, excluyéndose aquellas con problemas

psicológicos evidentes y problemas del habla. Los datos fueron analizados con estadísticas descriptivas y con el estadístico chi cuadrado, significativo a un nivel $p < 0,05$. Principales medidas de resultados: Violencia física. **Resultados:** De las entrevistadas, 39% tenía entre 20 y 24 años de edad. El 47% identificó violencia física, siendo similar en zonas urbanas y urbano-marginales. Los empujones y bofetadas fueron la forma más frecuente de violencia en ambas áreas. Con respecto al estudio de la violencia psicológica, fueron más frecuentes la utilización de gritos y celos por posesividad, también en ambas áreas. El gasto de la pareja sin la consulta fue ligeramente mayor para el área urbano marginal (49%) que para el área urbana (42%). El intento de tener relaciones sexuales contra su voluntad fue el tipo de violencia más frecuente (37%), más en el área urbana (41%) que en el área urbano marginal (34%). **Conclusiones:** Se evidenció episodios de violencia física, psicológica, económica y sexual similares para el área urbana y el área urbano-marginal, siendo la violencia sexual más frecuente en el área urbana.⁽¹³⁾

2.1.2 BASES TEÓRICAS

A. CONCEPTO

La violencia contra la mujer es cualquier acto de violencia basada en género, que produce o puede producir daños o sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluida las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como privada.

Mundialmente, por lo menos una mujer de cada tres ha sido golpeada, forzada a tener relaciones sexuales, o maltratada de alguna manera en el curso de su vida

familiar. Cada vez más se reconoce que la violencia basada en género es un importante problema de salud pública y una violación de los derechos humanos.⁽¹⁴⁾ La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará) ratificada por el Perú, reconoce que esta violencia es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”; y la define como “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.⁽¹⁵⁾

B. CLASIFICACIÓN DE LA VIOLENCIA

La clasificación de la OMS, divide la violencia en tres categorías generales, según las características de los que cometen el acto de violencia:

- la violencia autoinfligida (comportamiento suicida y autolesiones).
- la violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos; así como violencia entre personas sin parentesco).
- la violencia colectiva (social, política y económica).

La naturaleza de los actos de violencia puede ser: física, sexual, psíquica, los anteriores incluyen privaciones o descuido.^{6, 16}

C. TIPOS DE VIOLENCIA:

- Violencia física, se refiere a toda conducta que implique el uso intencional de la fuerza en el cuerpo de la mujer, con el propósito de ocasionar lesión física o dolor. Ejemplos: empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, quemaduras, jalones de cabello, envenenamiento, cortes, golpes con objetos.¹⁷
- Violencia psicológica, incluye aquellos actos tendientes a controlar o aislar a la mujer, así como a humillarla o avergonzarla. Se manifiesta con amenazas,

insultos, humillaciones, la exigencia de obediencia, el aislamiento social, el control desmedido, el uso del dinero o acceso a los bienes como medio de chantaje o presión.⁽¹⁴⁻¹⁷⁾

- Violencia sexual, es calificado como todo acto de índole sexual que sea impuesto mediante la fuerza, la amenaza, la coacción o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal de la mujer. Se incluyen en esta categoría los actos contra el pudor (tocamientos, hostigamiento sexual, exhibicionismo), y la violación sexual (introducción del pene por vía vaginal, anal o bucal, o la introducción de dedos, lengua u objetos por vía vaginal o anal).^(14- 17)
- Violencia económica, Acción u omisión que implique un daño, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción en objetos, documentos personales, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades, bienes de una mujer y los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar o de pareja.⁽¹⁸⁾
Un modo de ejercer violencia económica es no dejar trabajar a la mujer o hacerle perder el empleo, esto le obliga a depender de su pareja.⁽¹⁹⁾

D. CICLO DE LA VIOLENCIA

Es un proceso que sigue un ciclo en el que se observan tres fases, que varían en intensidad y duración:

a) Fase de acumulación de tensión:

Es el periodo caracterizado por el control de las acciones de la persona agredida. Las agresiones psicológicas o emocionales al principio son sutiles y casi imperceptibles, generalmente expresadas a modo de bromas inocentes, que luego van convirtiéndose en insultos y van subiendo de tono paulatinamente debilitando las defensas psicológicas de las mujeres. En esta fase aparecen los primeros

indicios de aislamiento y opresión, aumentan los reproches con connotaciones de celos infundados e irracionales.⁽²⁰⁾

Se aprecian cambios imprevistos y repentinos en el estado de ánimo del hombre. Empieza a mostrarse tenso e irritable, cualquier comportamiento de la mujer despierta en él una reacción de irritación.⁽²¹⁾

Generalmente en esta fase las mujeres atribuyen la agresión a factores externos como el "estrés" que pueda padecer el agresor, sin reconocer la condición de riesgo en la que se encuentran. Esta actitud de aceptación sumisa refuerza el hecho de que el agresor no se sienta responsable de su comportamiento, a la vez que la sociedad con diferentes mensajes valida la creencia de que el hombre tiene derecho a ejercitar la violencia para disciplinar a su pareja.

b) Fase aguda de violencia física:

Denominada así porque siempre está presente en alguna de sus formas. El hecho violento se desencadena de forma inesperada y ante cualquier situación de transcendencia que implique el ejercicio de poder. La víctima se encuentra en un callejón sin salida, ya que si responde a su agresor, él se enfurece cada vez más, y si guarda silencio esa actitud también lo enfurece. Esta es la etapa más peligrosa ya que si la violencia física es extrema, la víctima puede llegar a morir.⁽²¹⁾

c) Fase de arrepentimiento o "Luna de Miel"

Empieza una vez que se ha disipado la tensión. El hombre dice arrepentirse de lo ocurrido, presenta una variedad de conductas desde la negación, hasta las promesas de cambiar.

El agresor hace recaer la responsabilidad en situaciones externas, e inclusive en la víctima, reforzando el sentimiento de culpa de la víctima de haber desencadenado la conducta violenta y hacerle creer que la responsabilidad de que el cambio depende de ella. En esta etapa predomina una imagen idealizada de la relación, acorde con los modelos convencionales de género.

Luego el ciclo comienza nuevamente y se repite. Es la etapa más grave, pues si no hay una respuesta firme por parte de la mujer la situación de maltrato se vuelve crónica y puede ser demasiado tarde para remediarla o puede también generar un daño irreparable, tanto en la víctima como en hijos e hijas, por ejemplo.⁽²¹⁾

E. CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA RELACIONADA CON GÉNERO Y EQUIDAD EN LA SALUD

Físicas

Lesiones abdominales, torácicas o cerebrales

Moretones e hinchazón

Quemaduras

Fracturas

Desgarros

Discapacidad

Fibromialgia

Trastornos del aparato digestivo

Síndrome del colon irritable

Lesiones oculares

Trastornos Sexuales y reproductivos

Trastornos del aparato genital

Esterilidad

Enfermedad inflamatoria de la pelvis

Complicaciones en el embarazo, abortos peligrosos

Dolor pélvico crónico

Disfunción sexual

Aborto practicado en condiciones peligrosas

Embarazos involuntarios

Infecciones de transmisión sexual

VIH

Psíquicas y del comportamiento

Abuso de alcohol y drogas

Depresión y ansiedad

Trastornos de la alimentación y del sueño

Sentimientos de vergüenza y culpabilidad

Fobias y trastorno por pánico

Inactividad física
Poca autoestima
Trastorno por estrés postraumático
Trastornos psicosomáticos
Hábito de fumar
Comportamiento suicida y daño autoinfligido
Prácticas sexuales de riesgo

Consecuencias mortales

Mortalidad relacionada con el SIDA
Mortalidad materna
Homicidio
Suicidio ⁽²²⁾

ENFOQUE ECOLOGICO

La familia se halla inmersa dentro de un macrosistema al que llamamos sociedad, pero a su vez la familia es "un sistema o conjunto de personas con sus atributos y las relaciones establecidas, por ello decimos que el individuo es un subsistema o parte del sistema, de ahí que se debe tomar en cuenta el conjunto y no las partes".

MODELO ECOLOGICO

El modelo permite analizar los factores que influyen en el comportamiento (o que aumentan el riesgo de cometer o padecer actos violentos) clasificándolos en cuatro niveles. ⁽²³⁾ Integrado por Heisse:

- **Microsistema**

Representa el contexto inmediato en el que tiene lugar la violencia y generalmente se refiere al entorno familiar. ⁽²⁴⁾

- **Mesosistema (relación familia –trabajo- grupo social)**

Conjunto de interrelaciones de dos o más entornos, en los que la persona en desarrollo participa activamente. ⁽²⁵⁾


- Exosistema

El exosistema comprende las estructuras formales e informales como la vecindad, el mundo del trabajo, las redes sociales, la iglesia o la escuela.

- Macrosistema

El macrosistema representa los valores culturales y la ideología que permean la sociedad. Esas creencias culturales que fomentan la violencia influyen en el microsistema y el exosistema. ⁽²⁶⁾

Fig. 1 Enfoque Ecológico de Factores que influyen en la Violencia Basada en el Género.



Enfoque ecológico para erradicar la Violencia de género

Cada persona está inmersa, cotidianamente, en una multiplicidad de niveles relacional e individual, familiar, comunitaria y social; en los cuales se pueden producir distintas expresiones y dinámicas de violencia. Uno de los enfoques que proporciona esta visión holística es el Enfoque ecológico para la atención de la

violencia, instituido por Heise (1994) a partir de la propuesta de Bronfenbrenner.
(27)

La violencia de género es el producto de una serie de circunstancias complejas y multifactoriales, razón por la cual se ha propuesto el llamado modelo ecológico, para explicar el conjunto de causas que determinan la aparición de la violencia, cuyas raíces se asientan en:

- **Factores individuales:**

Antecedentes de violencia en la niñez

Se consideran en este ámbito las experiencias de maltrato sufridas en la niñez o presencia de episodios violentos.

Las concepciones que las mujeres afectadas presentan sobre socialización de la violencia se refieren a la violencia familiar, desde la óptica de la "transmisión" de la violencia de generación, como algo constante, que se repite en el espacio domestico a lo largo del tiempo en la construcción de las relaciones familiares.

La naturalización de la violencia conyugal es la banalización de una situación concreta y un modo sutil de dominación del hombre a la mujer.⁽²⁸⁾

Autoestima

Es la conciencia que cada uno tenemos acerca de nosotros mismos, de cuáles son los rasgos de nuestra identidad, cualidades y características más significativas de nuestra manera de ser, forma parte de auto concepto; también tiene un componente afectivo, de sentimiento, del aprecio y amor que experimentamos hacia nuestra persona, la consideración que mantenemos hacia nuestros intereses, creencias, valores y modos de pensar.

Las mujeres suelen presentar características psicológicas como la dependencia, el agresor mina la autoimagen y autoestima de la víctima, quién acaba sintiéndose responsable(al menos en parte) del maltrato que sufre, librando de responsabilidades en la misma medida al agresor.⁽²⁹⁾

- **Factores familiares:** Los conflictos en las relaciones conyugales, familiares o en el entorno próximo.

Antecedentes de violencia en la pareja

La historia de violencia en la familia de origen no es un dato que se compartiera con el futuro cónyuge, es un hecho que les causa vergüenza y temor; el cual prefieren no contarlo.⁽³⁰⁾

Consumo de alcohol de la pareja

El consumo de alcohol de los hombres aparece como un fenómeno que necesariamente requiere considerarse en el nivel de una política nacional, ya que, cuanto mayor es la cantidad y frecuencia de consumo, aumentan el riesgo de ejercer violencia y la gravedad de esta.

La construcción de masculinidades violentas parece estar muy relacionada con la promoción y la tolerancia al consumo excesivo de alcohol; es un motivo de violencia más evidente que perciben las mujeres.⁽³¹⁾

Relación de pareja

La violencia conyugal se caracteriza no solamente por el uso de la fuerza física, sino por seguir un patrón de comportamiento que pretende generar un clima intimidatorio, de devaluación, de hostilidad y de miedo, incluso de terror en las mujeres involucradas en la relación. En ocasiones, las actitudes y conductas cariñosas se alteran con el maltrato y así se puede desarrollar un apego paradójico hacia el agresor, que dificulta reconocer la propia experiencia de violencia.⁽³¹⁾

- **Factores socioculturales:**

Participación económica en el hogar

Es necesario considerar que el empoderamiento de las mujeres hace referencia a que tengan un trabajo, sino que este sea digno y bien remunerado.

Para sostener su vida cotidiana, la mujer maltratada y sus hijos necesitan recursos económicos y materiales: acceso a dinero o crédito, alojamiento, transporte, alimentos y ropa. Por ello sigue habiendo cierta dependencia económica de la víctima respecto a su agresor.⁽³²⁾

Perspectiva de género

Se considera que la familia, por ser el espacio donde se expresa directamente la violencia de género en todas sus formas (física, psicológica y sexual), requiere de una atención especial, además que su aproximación permite visibilizar aquellos mecanismos reproductores de relaciones de género que dan marco a la aparición de la violencia.⁽³³⁾

Nivel socioeconómico

Se ha demostrado que la pobreza afecta de manera desproporcionada a las mujeres, en particular a aquellas que son jefas de hogares, y esto da como resultado nuevas formas de violencia o agrava las ya existentes al generar nuevas formas de subordinación. La falta de acceso a servicios básicos de salud, vivienda y educación; así como a la propiedad de la tierra, afecta en forma masiva a las mujeres y las deja sin posibilidades ni herramientas para hacer valer sus derechos en equidad. En este contexto los restos a futuro son grandes para lograr un mundo libre de violencia de género.⁽³³⁾

Medios de comunicación social

Esta violencia repercute y se va gestando en los discursos de los vendedores afrodisiacos, los charlatanes. Los espacios callejeros se crean como auténticas escuelas orales populares didácticas sobre el sexo, ofreciendo productos destinados al dominio sexual de las mujeres. ⁽³³⁾

Crianza

Consideran la resolución de conflictos por medios violentos.

Trata de comprender como se instauran las relaciones violentas lleva a revisar los procesos de socialización esto es comprender el proceso de internalización de valores, modelos y papeles que en nuestra sociedad se desenvuelven de manera rígida social e históricamente contruidos. ⁽²⁶⁻³³⁾

Valoración cultural

Las concepciones de la violencia a partir de las propias mujeres, contienen simbolismos asociados al campo de la ética, estética, moral.

Las mujeres afectadas conceptúan a la violencia conyugal, desde la óptica de transmisión de la violencia de generación en generación, como algo constante, que se repite en el espacio doméstico y se transmite a lo largo del tiempo en construcción de las relaciones familiares, pero podemos decir que no es determinismo, pues las mujeres manifestaron también haber sido maltratadas por sus propios padres; pero algunas registraron que ellas no maltratan a sus hijos, por tanto esas concepciones a través del lenguaje común posibilita transformar esa situación. ⁽³⁴⁾

Creencias

En muchos estudios se muestra las creencias que las mujeres tienen respecto a los factores causales de la violencia intrafamiliar, causales ajenas a ellas y a la pareja. Se ha observado que tienen la necesidad de sacar fuera de sí el problema, una manera es encontrar causantes del sufrimiento afectivo en el alcohol, la carencia económica y el desempleo, otra mujer, la brujería o el destino. ⁽³⁵⁾

NORMA TÉCNICA DE PLANIFICACION FAMILIAR

Según la norma técnica de PP.FF, en la provisión de métodos anticonceptivos se debe realizar la detección de la VBG a todas las usuarias de salud sexual y reproductiva, mediante la aplicación de las fichas de tamizaje, que permite identificar el riesgo o la situación de víctima de VBG.

Si se identifica como mínimo un signo positivo de riesgo de VBG se debe brindar, según la capacidad resolutive de los servicios, orientación/ consejería en VBG y articular con otros servicios públicos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables MIMP y/o la defensoría Municipal del Niño y el Adolescente DEMUNA (servicios sociales, atención psicológica), según la realidad territorial, para abordar, prevenir y controlar el riesgo de VBG identificado.

La Anticoncepción de Emergencia (AE) son los métodos hormonales que se usan en casos de emergencia, luego de una relación sexual sin protección o violación.

(36)

R.M. N° 456-2016/MINSA DOCUMENTO TÉCNICO: ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA ETAPA DE VIDA JOVEN

Sesión: Salud Mental y Psicosocial

Deberá realizarse en dos (2) sesiones como mínimo

Entre los problemas que presentan las jóvenes y los jóvenes se encuentran la depresión, la conducta suicida y los trastornos mentales debidos al consumo de sustancias psicotrópicas; de igual manera problemas psicosociales como la violencia familiar, la violencia social y de género; así como otros problemas interpersonales. Si bien es cierto, no se cuenta en los centros de atención de primer nivel con personal especializado, es posible que los prestadores de salud debidamente capacitados de acuerdo al nivel de complejidad puedan y deban detectar adecuada y oportunamente los riesgos y problemas de salud mental y psicosocial Durante esta sesión se realizan dos intervenciones:

El tamizaje para la detección de trastornos de salud mental y problemas psicosociales.

La consejería por tamizaje.

Tamizaje para la detección de trastornos de salud mental y problemas psicosociales

Es un proceso de valoración breve que sirve al profesional de la salud para detectar de manera temprana a las/los jóvenes con riesgo de presentar problemas psicosociales o trastornos de salud mental. Los trastornos que se identificarán son:

Trastornos de salud mental

- La depresión.
- La conducta suicida.
- El consumo de sustancias psicotrópicas.

Problemas psicosociales

- El síndrome de maltrato y violencia.

Responsable de la atención:

El profesional de la salud con competencias y capacitado para el tamizaje de salud mental y psicosocial.

Tiempo de aplicación: 15 minutos.

Criterios de calificación:

- Tamizaje positivo, cuando la joven y el joven son detectados con riesgo de trastorno mental o psicosocial.
- Tamizaje negativo, cuando no presentan riesgo de trastorno mental o psicosocial.

Ficha de Tamizaje – Violencia Familiar y Maltrato Infantil

Finalidad: Formato diseñado para la detección de personas en situación de violencia familiar. Debe ser utilizado rutinariamente en todos los servicios y programas.

Áreas de medición: Consta de dos partes:

1) Formulación de las preguntas de sospecha de violencia y/o maltrato.

2) Observación de indicadores de maltrato.

Ítems:

- Al inicio de la ficha se administran dos (2) preguntas de descarte de violencia con opción de respuesta cerrada (Si-No), para identificar si en algún momento la joven y/o el joven ha sufrido agresión y/o ha agredido.

- Se presentan treinta y cinco (35) indicadores de maltrato:

Indicadores de maltrato físico - Ocho (8).

Indicadores de maltrato Psicológico - Dieciséis (16).

Indicadores de abuso sexual - Cinco (5).

Indicadores de negligencia - Seis (6).

Aplicación:

1) Se debe explicar a los usuarios que la información que dará será confidencial.

2) En la primera parte, se leerán las dos (2) preguntas.

3) Si el profesional de los servicios observa que la persona no está segura de alguna respuesta, debe intentar profundizarla para clarificarla.

4) En la segunda sección el personal de la salud capacitado marcara con un aspa en la ficha, todos los indicadores de maltrato que observe.

5) Si se detectaran pruebas físicas de los hechos violentos tales como ropa con sangre, cabellos objetos y otros líquidos corporales, estos serán preservados, garantizando su aislamiento y conservación debiendo ser entregados a las autoridades competentes (Ver guía).

□ Interpretación:

Se considera un probable caso en situación de violencia familiar o maltrato; si el/la joven responden afirmativamente a una de las preguntas y se observan indicadores de maltrato y/o violencia.

□ Orientación y referencia:

Se orientará a la joven y/o el joven sobre la necesidad de recibir apoyo y se derivará el caso a otro servicio (psicología, servicio social, otra especialidad médica) y/o a los centros de salud mental comunitario, o a otra institución (centro de emergencia mujer, comisaría de mujeres, médico legista, casas refugio u otras).⁽³⁷⁾

2.1.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS

VIOLENCIA DE GÉNERO: Toda conducta que atenta contra la dignidad e integridad física y moral de las mujeres por el hecho de serlo, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres.²⁵

VIOLENCIA FISICA: se refiere a toda conducta que implique el uso intencional de la fuerza en el cuerpo de la mujer, con el propósito de ocasionar lesión física o dolor. Ejemplos: empujones, bofetadas, puñetazos, patadas, quemaduras, jalones de cabello, envenenamiento, cortes, golpes con objetos.⁽¹⁷⁾

VIOLENCIA PSICOLOGICA: incluye aquellos actos tendientes a controlar o aislar a la mujer, así como a humillarla o avergonzarla. Se manifiesta con amenazas,

insultos, humillaciones, la exigencia de obediencia, el aislamiento social, el control desmedido, el uso del dinero o acceso a los bienes como medio de chantaje o presión.⁽¹⁴⁻¹⁷⁾

VIOLENCIA SEXUAL: Se considera como tal cualquier acto que implique la imposición o el mantenimiento de relaciones sexuales o la realización de actos durante la relación en contra de la voluntad de la mujer, ya sea mediante la fuerza física o bajo amenaza directa o indirecta.⁽¹⁴⁻¹⁷⁾

VIOLENCIA ECONÓMICA: La violencia económica es otro tipo de violencia que ha permanecido oculta. Se manifiesta mediante el control, manipulación o chantaje de los recursos económicos, sean en dinero, bienes muebles e inmuebles. Un modo de ejercer la violencia económica es no dejar trabajar a la mujer o hacerle perder el empleo. Esto obliga a la mujer a pedir dinero como si fuese una limosna. Otra estrategia es quitarle el dinero que ella gana y además no se la informa de los ingresos familiares o se le impide que acceda a ellos.⁽¹⁷⁾

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la Investigación

Observacional: El presente trabajo es observacional porque solo mide las variables más no hay intervención del investigador para modificar estas variables, solo las observa tal y como se da en realidad.

3.2.1 Tipo de investigación

Descriptivo: Porque describió los hechos de la misma manera como se presentaron.

Prospectivo: Se registró la información según fue ocurriendo los fenómenos.

Transversal: La unidad de muestra fue tomada en una sola oportunidad.

3.2.2 Nivel de Investigación

Aplicativo, porque se realizó sobre hechos concretos y específicos de carácter netamente utilitarios, orientados a la resolución de problemas específicos.

3.2.3 Método

Es cuantitativo, porque dado que analiza diversos elementos que pueden ser medidos y cuantificados y sus resultados pueden ser extrapolables a toda la población con un determinado nivel de error y nivel de confianza.

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN

3.2.1 Población

La población sujeto de estudio fueron las mujeres violentadas en el primer trimestre del año 2016 que acudieron al Centro de Salud Caquetá, siendo estas 78. Para identificarlas, se tomaron en cuenta a las mujeres que se encontraban en la sala de espera, siendo en total 150; de las cuales, por medio de la encuesta realizada a las mujeres de 20 a 30 años, se identificó si eran víctimas de algún tipo de violencia.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

- Mujeres que deseen participar en la investigación
- Mujeres que sufrieron de violencia de genero

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

- Mujeres que no deseen participar
- Mujeres sin antecedente de violencia

3.2.2 Muestra

No probabilística a criterio de la investigadora.

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS

3.3.1 Técnicas

Se aplicó la encuesta a las mujeres de 20 a 30 años que han sido violentadas y que fueron atendidas en el Centro de Salud Caquetá, para lo cual se solicitó el consentimiento informado verbal respetando los valores éticos para tal fin.

Previamente se solicitó permiso a la Dirección de Salud la autorización necesaria para el levantamiento de la información.

3.3.2 Instrumentos

El instrumento para la recolección de datos es el cuestionario que recolectará los datos e información de la investigación.

El mencionado instrumento se estructuró tomando en cuenta los datos generales que constan de 5 ítems, factores individuales consta de 9 ítems, factores familiares consta de 8 ítems y factores socioculturales consta de 28 ítems. Se utilizarán preguntas abiertas y cerradas con alternativa de respuesta.

El instrumento en mención fue validado mediante el juicio de expertos, quienes dieron su opinión.

Los jueces son: Elizabeth Aliaga H. Psicóloga y Magister en la Universidad Alas Peruanas, Rossana Lileth Bevilaqua Psicóloga y Magister en la Universidad Alas Peruanas. Ana Alcántara Ch. Psicóloga y Magister en la Universidad Alas Peruanas

Se utilizó la prueba chi- cuadrado y se aplicó el programa spss ,para los resultados.

CAPITULO IV: RESULTADOS

4.1 Resultados


I. DATOS GENERALES

Tabla N° 1
EDAD EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE
SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

Edad	Frecuencia	Porcentaje
20 a 23 ^a	33	42.3%
24 a 26 ^a	21	26.9%
27 a 30 ^a	24	30.8%
Total	78	100.0

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 1
EDAD EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN –


En la tabla y el gráfico N° 1 encontramos que en el grupo de 20 a 23 años hay un 42.3% y de 24 a 26 años hay un 26.9%.

Tabla N° 2
GRADO DE INSTRUCCIÓN EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

Grado de instrucción	Frecuencia	Porcentaje
primaria completa	6	7.7%
primaria incompleta	1	1.3%
sec. Completa	41	52.6%
sec. Incompleta	21	26.9%
sup. Completa	3	3.8%
sup. Incompleta	6	7.7%
Total	78	100.0

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 2
GRADO DE INSTRUCCIÓN EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN –


En la tabla y el gráfico N° 2 encontramos en el grado de instrucción, un mayor porcentaje en secundaria completa con un 52.6%, secundaria incompleta con un 26.9%, en menor porcentaje superior completa con un 3.8%.

Tabla N° 3
ESTADO CIVIL EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO
DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

Estado civil	Frecuencia	Porcentaje
casada	15	19.2%
conviviente	62	79.5%
otro	1	1.3%
Total	78	100.0

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 3
ESTADO CIVIL EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN -


En la tabla y el gráfico N° 3 se puede observar respecto al estado civil, que el 79.5% son convivientes, el 19.2% son casadas y el 1.3% otro.

Tabla N° 4
TRABAJO EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE
SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

Usted trabaja	Frecuencia	Porcentaje
No	49	62.8%
Si	29	37.2%
Total	78	100.0

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 4
TRABAJO EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN


En la tabla y el gráfico N° 4 se puede observar respecto al trabajo que el 62.8% no trabaja y solo un 37.2% trabaja.

Tabla N° 5
OCUPACIÓN EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO
DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

Ocupación	Frecuencia	Porcentaje
ama de casa	49	62.8%
Asistente	3	3.8%
Comerciante	11	14.1%
Confeccionista	2	2.6%
Cosmetóloga	1	1.3%
Vendedora	12	15.4%
Total	78	100.0

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 5
OCUPACIÓN EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 5 se puede observar según la ocupación, que un 62.8% son ama de casa, que corresponde a las mujeres que no trabajan. Las vendedoras con un 15.4% y cosmetólogas con un 1.3%.

II. FACTORES INDIVIDUALES

Tabla N° 6
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

6.En general se siente contenta consigo misma		
	Frecuencia	Porcentaje
Si	26	33,3%
No	52	66,7%
Total	78	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 6
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 6 se puede observar que del total de las mujeres, el 66.7% no se siente contenta consigo misma y el 33.3% si se siente contenta consigo misma.


Tabla N° 7
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

7. Siempre está pensando que todo le sale mal		
	Frecuencia	Porcentaje
Si	33	42,3%
No	45	57,7%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 7

FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN


En la tabla y el gráfico N° 7 se puede observar que un 57.7% no siempre está pensando que todo le sale mal, y un 42.3% siempre piensa que todo le sale mal.

Tabla N° 8
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

8. A veces se siente que es una inútil.		
	Frecuencia	Porcentaje
Si	50	64,1%
No	28	35,9%
Total	78	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 8
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 8 se puede observar que un 64.1% a veces se siente que es una inútil y el 35.9% no se siente que es una inútil.

Tabla N° 9
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

9. Se siente como un objeto y no como una persona		
	Frecuencia	Porcentaje
Si	46	59,0%
No	32	41,0%
Total	78	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 9
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN


En la tabla y el gráfico N° 9 se puede observar que un 59.0% se siente como un objeto y no como una persona y el 41.0% no se siente como un objeto.

Tabla N° 10
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

10. Usted creció con papá y mamá		
	Frecuencia	Porcentaje
Si	69	88,5%
No	9	11,5%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 10
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN


En la tabla y el gráfico N° 10 se puede observar que un 88.5% creció con papá y mamá, un 11.5% no.

Tabla N° 11
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

11. Su padre golpeaba a su madre		
	Frecuencia	Porcentaje
Si	50	64,1%
No	28	35,9%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 11
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN


En la tabla y el gráfico N° 11 se puede observar que un 64.1% su padre golpeaba a su madre y un 35.9% su padre no golpeaba a su madre.

Tabla N° 12
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

12. ¿Ha sido agredida físicamente por un miembro de su familia, por ejemplo: empujones, bofeteadas, patadas, puñetazos?			
	Frecuencia	Porcentaje	
Si	60	76,9%	
No	18	23,1%	
Total	78	100%	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 12
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 12 se puede observar que el 76.9% de las mujeres han sido agredidas físicamente por un miembro de su familia y el 23.1% no ha sido agredida físicamente.

Tabla N° 13
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

13. Las personas con las que vivía durante su niñez se golpeaban e insultaban entre ellas			
	Frecuencia	Porcentaje	
Si	58	74,4%	
No	20	25,6%	
Total	78	100%	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 13
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN


En la tabla y el gráfico N° 13 se puede observar que el 74.4% de las personas con las que vivía en su niñez se golpeaban e insultaban entre ellas y el 25.6% no se golpeaban e insultaban entre ellos.

Tabla N° 14
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

14. ¿Se ha sentido o ha sido forzada alguna vez por algún familiar a desnudarse contra su voluntad o a tener relaciones sexuales?			
	Frecuencia	Porcentaje	
si	13	16,7%	
no	65	83,3%	
Total	78	100%	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 14
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 14 se puede observar que un 83.3% no sufrió de violencia sexual y el 16.7% si se ha sentido o ha sido forzada alguna vez por algún familiar a desnudarse contra su voluntad o a tener relaciones sexuales.

III. FACTORES FAMILIARES

Tabla N° 15


FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

15.Su pareja vivió con papá y mamá			
	Frecuencia	Porcentaje	
Si	64	82,1%	
No	14	17,9%	
Total	78	100%	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 15

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN –


En la tabla y el gráfico N° 15 se puede observar que el 82.1% de las mujeres encuestadas tiene su pareja que vivió con papá y mamá, el 17.9% no vivió con sus padres.

Tabla N° 16
FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

16, Su pareja ha sido agredida físicamente por un miembro de su familia			
	Frecuencia	Porcentaje	
Si	63	80,8%	
No	15	19,2%	
Total	78	100%	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 16
FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN


En la tabla y el gráfico N° 16 se puede observar que el 80.8% de las mujeres encuestadas tiene su pareja que ha sufrido de violencia física y el 19.2% su pareja no la ha agredido físicamente.

Tabla N° 17
FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

17, Las personas con las que vivía su pareja durante su niñez se golpeaban e insultaban entre ellas			
	Frecuencia	Porcentaje	
Si	61	78,2%	
No	17	21,8%	
Total	78	100%	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 17
FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN


En la tabla y el gráfico N° 17 se puede observar que el 78.2% de las mujeres encuestadas tienen su pareja que durante su niñez veía que se golpeaban e insultaban entre los miembros de su familia y el 21.8% no se golpeaban e insultaban entre ellos.

Tabla N° 18
FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

18, Su pareja consume alcohol o drogas			
	Frecuencia	Porcentaje	
Si	57	73,1%	
No	21	26,9%	
Total	78	100,0%	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 18
FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN


En la tabla y el gráfico N° 18 se puede observar que el 73.1% de las mujeres encuestadas su pareja consume alcohol o drogas y el 26.9% no la consume.

Tabla N° 19
FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

19, Discute con su pareja de todo			
	Frecuencia	Porcentaje	
Si	53	67,9%	
No	25	32,1%	
Total	78	100,0%	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 19
FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN


En la tabla y el gráfico N° 19 se puede observar que el 67.9% discute con su pareja de todo y el 32.1% no discute con su pareja.

Tabla N° 21
FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

21.Considera que su pareja es celoso			
	Frecuencia	Porcentaje	
Si	48	61,5%	
No	30	38,5%	
Total	78	100%	

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 21
FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 21 se puede observar que el 61.5% de las mujeres encuestadas considera que su pareja es celoso y el 38.5% no lo considera celoso.


Tabla N° 22
FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

22.Consideras que tienes una buena relación

	Frecuencia	Porcentaje
A	21	26.9%
B	67	73.1%
Total	78	100.0%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 22
FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 22 se puede observar que el 73.1% de las mujeres encuestadas no tienen buena relación de pareja y el 26.9% si lleva una buena relación de pareja.


IV. FACTORES SOCIO CULTURALES

Tabla N° 23
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

23. Ud. depende económicamente de su pareja		
	Frecuencia	Porcentaje
Si	54	69,2
No	24	30,8
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 23
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN –

En la tabla y el gráfico N° 23 se puede observar que un 69.2% no depende económicamente de su pareja y el 30.8% no depende de la pareja.


Tabla N° 24
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

24.Su pareja la limita en cuanto al dinero

	Frecuencia	Porcentaje
Si	54	69,2
No	24	30,8
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 24
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 24 se puede observar que el 69.2% su pareja la limita en cuanto al dinero y el 30.8% su pareja no la limita en dinero.


Tabla N° 25
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

25.Su pareja no la deja trabajar

	Frecuencia	Porcentaje
Si	29	37,2%
No	49	62,8%
Total	78	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 25
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACION

En la tabla y el gráfico N° 25 se puede observar que el 62.8% su pareja no la deja trabajar y el 37.2% si la dejan trabajar.


Tabla N° 26
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

26, Su pareja la ha obligado a trabajar

	Frecuencia	Porcentaje
si	6	7,7%
no	72	92,3%
Total	78	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 26
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 26 se puede observar que el 92.3% su pareja no la ha obligado a trabajar y el 7.7% si la han obligado.


Tabla N° 27
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

27.Su pareja le quita su dinero

	Frecuencia	Porcentaje
Si	7	9,0%
No	71	91,0%
Total	78	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 27
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 27 se puede observar que el 91.0% no le quita su dinero y el 9.0% si le quita.


Tabla N° 28
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

28.Su pareja no aporta dinero al hogar ni a los hijos

	Frecuencia	Porcentaje
Si	50	64,1%
No	28	35,9%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 28
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 28 se puede observar que el 64.1% si aportan dinero al hogar y a los hijos, y el 35.9% no aporta dinero.


Tabla N° 29
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

29.Su pareja la ha privado de necesidades básicas como la comida o la ropa

	Frecuencia	Porcentaje
Si	24	30.8%
No	54	69.2%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 29
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 29 se puede observar que al 69.2% no la han privado de necesidades básicas como la comida o la ropa y al 30.8% si la han privado de necesidades básicas.


Tabla N° 30
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

30.¿Alguna vez su pareja le ha prohibido dar dinero para el hogar,le ha prohibido dar dinero para el hogar,le ha pedido que le rinda cuentas de los gastos de la casa o tratado de manejar o controlar su propio dinero?

	Frecuencia	Porcentaje
Si	54	69.2%
No	24	30,8%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 30
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 30 se puede observar que el 69.2% alguna vez su pareja le ha prohibido dar dinero para el hogar, le ha pedido que le rinda cuenta de los gastos de la casa o tratado de manejar o controlar su propio dinero y el 30.8% no le han prohibido dar dinero para el hogar o que le rinda cuenta de los gastos.


Tabla N° 31
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

32. El ingreso familiar no cubre las necesidades básicas de su familia(vivienda y servicios básicos)

	Frecuencia	Porcentaje
Si	2	2,6%
No	76	97,4%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 32
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 31 se puede observar que el 97.4% no cubre las necesidades básicas del hogar y el 2.6% si las cubre.


Tabla N° 33
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

33. Ud. cree que la TV influye en la violencia hacia la mujer

	Frecuencia	Porcentaje
Si	66	84,6%
No	12	15,4%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 33
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 33 se puede observar que el 84.6% cree que la TV influye en la violencia hacia la mujer y el 15.4% no cree que influya.

Tabla N° 34
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

34.Los programas de TV trae consigo discriminación hacia las mujeres

	Frecuencia	Porcentaje
Si	54	69,2%
No	24	30,8%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 34
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN


En la tabla y el gráfico N° 34 se puede observar que el 69.2% creen que los programas de TV trae consigo discriminación hacia las mujeres y el 30.8% no creen que trae consigo discriminación.

Tabla N° 35
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

35. Los programas de TV conllevan a que permanezca el machismo	Frecuencia	Porcentaje
Si	57	73,1%
No	21	26,9%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 35
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 35 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 73.1% cree que los programas de TV conlleva a que permanezca el machismo y el 26.9% no cree que conlleven a que permanezca el machismo.


Tabla N° 36
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

36.Ud. cree que la violencia hacia la mujer sea causa de una mala educación

	Frecuencia	Porcentaje
Si	43	55,1%
No	35	44,9%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 36
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN


En la tabla y el gráfico N° 36 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 55.1% cree que la violencia hacia la mujer es causa de una mala educación y el 44.9% no cree que sea causa de una mala educación.

Tabla N° 37
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

37.Los hombres son agresivos por naturaleza	Frecuencia	Porcentaje
Si	42	53,8%
No	36	46,2%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 37
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 37 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 53.8% cree que los hombres son agresivos por naturaleza y el 46.2% no cree que sean agresivos por naturaleza.

Tabla N° 38
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

38.Los hombres son superiores a las mujeres	Frecuencia	Porcentaje
Si	4	5,1%
No	74	94,9%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 38
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 38 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 94.9% no cree que los hombres son superiores a las mujeres y el 5.1% si cree que son superiores a las mujeres.


Tabla N° 39
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

39.Ud. cree que la violencia es un medio de resolver conflictos

	Frecuencia	Porcentaje
Si	3	3,8%
No	75	96,2%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 39
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 39 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 96.2% cree que la violencia es un medio de resolver conflictos y el 3.8% si cree que es un medio.


Tabla N° 40
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

40. Ud. cree que es necesario el castigo físico para educar a sus hijas e hijos

	Frecuencia	Porcentaje
Si	24	30,8%
No	54	69,2%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 40
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 40 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 69.2% no cree que es necesario el castigo físico para educar a sus hijas e hijos, y el 30.8% si cree que es necesario el castigo físico para educarlos.


Tabla N° 41
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

41.Ud cree que en una pareja haya peleas frecuentemente

	Frecuencia	Porcentaje
Si	17	21,8%
No	61	78,2%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 41
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 41 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 78.2% no cree que es normal que en una pareja haya peleas frecuentemente y el 21.8% si cree que es normal.


Tabla N° 42
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

42. Ud cree que el hombre es quien debe tener la autoridad en el hogar

	Frecuencia	Porcentaje
Si	13	16,7%
No	65	83,3%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 42
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 42 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 83.3% no cree que el hombre es quien debe tener la autoridad en el hogar y el 16.7% si cree que es quien debe tener la autoridad en el hogar

Tabla N° 43
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

43. Su pareja la ha insultado, ofendido o humillado

	Frecuencia	Porcentaje
Si	75	96,2%
No	3	3,8%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 43
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 43 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 96.2% su pareja la ha insultado, ofendido o humillado y el 3.8% no la han insultado ni ofendido


Tabla N° 44
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

44. Su pareja la ha amenazado con pegarle

	Frecuencia	Porcentaje
Si	44	56,4%
No	34	43,6%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 44
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 44 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 56.4% su pareja la ha amenazado con pegarle y al 43.6% no la han amenazado con pegarle.


Tabla N° 45
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

45.Su pareja la ha encerrado o prohibido que la visiten

	Frecuencia	Porcentaje
Si	23	29,5%
No	55	70,5%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 45
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 45 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 70.5% su pareja no la ha encerrado o prohibido que la visiten y al 29.5% si la han encerrado o prohibido que la visiten.

Tabla N° 46
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

46.Su pareja la ha empujado o jalado el pelo

	Frecuencia	Porcentaje
Si	64	82,1%
No	14	17,9%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 46
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 46 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 82.1% su pareja la ha empujado o jalado el pelo y el 17.9% no la han empujado ni jalado el pelo.


Tabla N° 47
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

47.Su pareja la ha golpeado con las manos u objetos

	Frecuencia	Porcentaje
Si	40	51,3%
No	38	48,7%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 47
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 47 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 51.3% su pareja la ha golpeado con las manos u objetos y el 48.7% no la han golpeado.


Tabla N° 48
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

48.Su pareja la ha amenazado con algún arma(cuchillo, navaja u otro)

	Frecuencia	Porcentaje
Si	21	26,9%
No	57	73,1%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 48
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 48 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 73.1% su pareja no la amenazado con algún arma y al 26.9% si la han amenazado con algún arma (cuchillo, navaja u otro).


Tabla N° 49
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

49.Su pareja le ha exigido tener relaciones sexuales a la fuerza

	Frecuencia	Porcentaje
Si	13	16,7%
No	65	83,3%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 49
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN

En la tabla y el gráfico N° 49 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 83.3% su pareja no le ha exigido tener relaciones sexuales a la fuerza y al 16.7% si le han exigido tener relaciones sexuales a la fuerza.


Tabla N° 50
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016

50.Su pareja al tener relaciones sexuales la ha obligado a hacer algo que a Ud. no le guste

	Frecuencia	Porcentaje
Si	16	20,5%
No	62	79,5%
Total	78	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 50
FACTORES SOCIO CULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN


En la tabla y el gráfico N° 50 se puede observar que del total de mujeres encuestadas, el 79.5% su pareja al tener relaciones sexuales no la ha obligado a hacer algo que no le gusta y al 20.5% si la han obligado a hacer algo que no le gusta.

Tabla N° 51
TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

TIPO DE VIOLENCIA	FREC	%
VIOLENCIA FISICA	64	82.1%
VIOLENCIA SEXUAL	16	20.5%
VIOLENCIA ECONOMICA	54	69.2%
VIOLENCIA PSICOLOGICA	74	94.9%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 51
TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN –

En la tabla y el gráfico N° 51: Al evaluar los tipos de violencia basada en género, encontramos que la más frecuente es la violencia psicológica (94.9%), seguida por la violencia física (82.1%), estas dos ocupan uno de los primeros lugares en casos de violencia basada en género. Sin embargo también encontramos en tercer lugar la violencia económica con un 69.2%, seguido de violencia sexual con un 20.5%.

VBG Y LAS DIFERENTES VARIABLES

En primer lugar se considera lo siguiente:

Dos teorías H0: “**No** depende del factor”.

H1: “**Depende** del factor”.

	ALFA	
CON P-valor (Sig. Asint.)	< 0.05	H1 VERDADERO
CON P-valor (Sig. Asint.)	> 0.05	H0 VERDADERO

Tabla N° 52

EDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

EDAD	V. ECONOMICA	%	V. PSICOLOGICA	%	V. FISICA	%	V. SEXUAL	%
20 a 23 a	25	32.1%	31	39.7%	26	33.3%	5	6.4%
24 a 26 a	13	16.7%	20	25.6%	18	23.1%	6	7.7%
27 a 30 a	16	20.5%	23	29.5%	20	25.6%	5	6.4%
Total	54	69.2%	74	94.9%	64	82.1%	16	20.5%
Pruebas de chi-cuadrado								
P-Valor	.532		.500		.796		.492	

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN –

En la tabla N° 52: Al observar los grupos de edad, en el grupo de edad de 20 a 23 años se aprecia los porcentajes más altos de violencia, de 32.1% a 39.7%

Al observar el p-valor de significancia todos son mayores de 0.05, con lo cual podemos afirmar que no hay relación entre edad y violencia basada en género.

Tabla N° 53
GRADO DE INSTRUCCION Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE 20 A
30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO
RIMAC 2016

Grado de instrucción	V. ECONOMICA	%	V. PSICOLOGICA	%	V. FISICA	%	V. SEXUAL	%
PRIMARIA	6	7.7%	7	9.0%	5	6.4%	0	0.0%
SECUNDARIA	42	53.8%	59	75.6%	51	65.4%	16	20.5%
SUPERIOR	6	7.7%	8	10.3%	8	10.3%	0	0.0%
Total	54	69.2%	74	94.9%	64	82.1%	16	20.5%
Pruebas de chi-cuadrado								
P-Valor	.473		.514		.737		.193	

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN –

En la tabla N° 53: Al observar el grupo de secundaria, se aprecia los porcentajes más altos de violencia, de 53.8% a 75.6%

Al observar el p-valor de significancia todos son mayores de 0.05, con lo cual podemos afirmar que no hay relación entre grado de instrucción y violencia basada en género.

Tabla N° 54
ESTADO CIVIL Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

Estado civil	V. ECONOMICA	%	V. PSICOLOGICA	%	V. FISICA	%	V. SEXUAL	%
Casada	9	11.5%	13	16.7%	13	16.7%	2	2.6%
Conviviente	44	56.4%	60	76.9%	51	65.4%	14	17.9%
Otro	1	1.3%	1	1.3%	0	0.0%	0	0.0%
Total	54	69.2%	74	94.9%	64	82.1%	16	20.5%
Pruebas de chi-cuadrado								
P-Valor	.568		.775		.091		.639	

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN –

En la tabla N° 54: Al observar el grupo de convivientes, se aprecia los porcentajes más altos de violencia, de 65.4% a 76.9%

Al observar el p-valor de significancia todos son mayores de 0.05, con lo cual podemos afirmar que no hay relación entre estado civil y violencia basada en género

Tabla N° 55
TRABAJO Y VIOLENCIA DE GÉNERO EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

Usted trabaja	V. ECONOMICA	%	V. PSICOLOGICA	%	V. FISICA	%	V. SEXUAL	%
NO	33	42.3%	45	57.7%	40	51.3%	9	11.5%
SI	21	26.9%	29	37.2%	24	30.8%	7	9.0%
Total	54	69.2%	74	94.9%	64	82.1%	16	20.5%
Pruebas de chi-cuadrado								
P-Valor	.639		.170		.900		.542	

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN –

En la tabla N° 55: Al observar el grupo que “No trabaja”, se aprecia los porcentajes más altos de violencia, de 42.3% a 57.7%.

Al observar el p-valor de significancia todos son mayores de 0.05, con lo cual podemos afirmar que no hay relación entre si trabaja o no trabaja y violencia basada en género.

Tabla N° 56
VIOLENCIA FISICA VS VIOLENCIA PSICOLOGICA EN MUJERES DE 20 A 30
AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC
2016

VIOLENCIA FISICA vs VIOLENCIA PSICOLOGICA

			VIOLENCIA PSICOLOGICA		Total
			NO	SI	
VIOLENCIA FISICA	NO	Recuento	0	14	14
		%	0.0%	100.0%	100.0%
	SI	Recuento	4	60	64
		%	6.3%	93.8%	100.0%
Total		Recuento	4	74	78
		%	5.1%	94.9%	100.0%
Pruebas de chi-cuadrado					,922 ^a
P-Valor					.445

Fuente: Elaboración propia

INTERPRETACIÓN –

En la tabla N° 56: Observamos de los que tuvieron violencia FISICA: 93.8% tuvieron a la vez violencia física y violencia psicológica, 6.3% tuvieron violencia física y no tuvieron violencia psicológica.

All observar el p-valor de significancia este es mayor de 0.05, con lo cual podemos afirmar que no hay relación entre violencia física y violencia psicológica

RESULTADOS DE LAS MUJERES QUE NO SUFRIERON NINGUN TIPO DE VIOLENCIA

I. DATOS GENERALES

Tabla N° 57


EDAD EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

Edad	Frecuencia	Porcentaje
20	5	6,9%
21	6	8,3%
22	14	19,4%
23	4	5,6%
24	4	5,6%
25	7	9,7%
26	6	8,3%
27	6	8,3%
28	5	6,9%
29	5	6,9%
30	10	13,9%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 57

EDAD EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN –En la tabla y el gráfico N° 57: De 20 a 30 años, encontramos que un 19.4% tienen 22 años, 13.9% tienen 30 años y un 5.6% tienen 23 y 24 años.

Tabla N° 58


GRADO DE INSTRUCCIÓN EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

Grado de instrucción	Frecuencia	Porcentaje
primaria completa	7	9,7%
primaria incompleta	1	1,4%
sec.completa	38	52,8%
sec.incompleta	17	23,6%
sup.completa	3	4,2%
sup.incompleta	6	8,3%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 58

GRADO DE INSTRUCCIÓN EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN- En la tabla y el gráfico N° 58: Encontramos en grado de instrucción, un mayor porcentaje en secundaria completa con un 52.8%, secundaria incompleta con un 23.6%, en menor porcentaje primaria incompleta con un 1.4%.


Tabla N° 59
ESTADO CIVIL EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO
DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

Estado civil	Frecuencia	Porcentaje
casada	16	22,2%
conviviente	55	76,4%
otro	1	1,4%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 59

ESTADO CIVIL EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN –

En la tabla y el gráfico N° 59: El con respecto al estado civil, EL 76.4% son convivientes, el 22.2% son casadas y otro un 1.4%.

Tabla N° 60


USTED TRABAJA EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

Usted trabaja	Frecuencia	Porcentaje
si	27	37,5%
no	45	62,5%
Total	72	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 60

USTED TRABAJA EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN –


En la tabla y el gráfico N° 60: Con respecto al trabajo el 62.5% no trabaja, solo un 37.5% trabaja.

Tabla N° 61
OCUPACIÓN EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO
DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

Ocupación	Frecuencia	Porcentaje
ama de casa	45	62,5%
asistente	3	4,2%
comerciante	11	15,3%
confeccionista	2	2,8%
cosmetóloga	1	1,4%
vendedor	10	13,9%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 61
OCUPACIÓN EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 61: Con respecto a ocupación, ama de casa ocupa el primer lugar con un 62.5%, que corresponde a las personas que no trabajan. Encontramos también comerciantes con un 15.3%, cosmetólogas con un 1.4%.

Tabla N° 62
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016


62.En general se siente contenta consigo misma

	Frecuencia	Porcentaje
Si	48	66,7%
No	24	33.3%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 62

FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 62: El 66.7% en general si se siente contenta consigo misma

Tabla N° 63
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

63. Siempre está pensando que todo le sale mal

	Frecuencia	Porcentaje
Si	15	20.8%
No	57	79.2%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 63
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 63: El 79.2% no siempre está pensando que todo le sale mal y el 20.8% si lo piensa.

Tabla N° 64

FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016


64. A veces se siente que es una inútil.

	Frecuencia	Porcentaje
Si	20	27,8%
No	52	72.2%
Total	72	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 64

FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 64: El 72.2% no siente que es una inútil y el 27.8% si siente que lo es.

Tabla N° 65

FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016


65. Se siente como un objeto y no como una persona

	Frecuencia	Porcentaje
Si	10	13.9%
No	62	86.1%
Total	72	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 65

FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 65: El 86.1% no se siente como un objeto y el 13.9% si se siente como un objeto.

Tabla N° 66


FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

66.Usted creció con papá y mamá	Frecuencia	Porcentaje
Si	68	94.4%
No	4	5.6%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 66

FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 66 el 94.4% si creció con papá y mamá y el 5.6% no creció con sus padres.

Tabla N° 67


FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

67.Su padre golpeaba a su madre	Frecuencia	Porcentaje
Si	14	19,4%
No	58	80.6%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 67

FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 67 el 80.6% de mujeres refieren que su padre no golpeaba a su madre y el 19.4% afirman que su padre golpeaba a su madre .


Tabla N° 68
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN
EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

68. ¿Ha sido agredida físicamente por un miembro de su familia, por ejemplo: empujones, bofeteadas, patadas, puñetazos?

	Frecuencia	Porcentaje
No	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 68
FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN –

En la tabla y el gráfico N° 68 el 100% de mujeres no ha sido agredida físicamente por ningún miembro de su familia.

Tabla N° 69

FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016


69. Las personas con las que vivía durante su niñez se golpeaban e insultaban entre ellas

	Frecuencia	Porcentaje
No	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 69

FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN –

En la tabla y el gráfico N° 69 el 100% de mujeres con las que vivía en su niñez no se golpeaban o insultaban entre ellos.

Tabla N° 70

FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016


70. ¿Se ha sentido o ha sido forzada alguna vez por algún familiar a desnudarse contra su voluntad o a tener relaciones sexuales?

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 70

FACTORES INDIVIDUALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN –

En la tabla y el gráfico N° 70 el 100% de mujeres no se ha sentido o ha sido forzada por ningún familiar a desnudarse contra su voluntad o a tener relaciones sexuales.

Tabla N° 71

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016


71. Su pareja creció con papá y mamá

	Frecuencia	Porcentaje
Si	34	47.2%
No	38	52.8%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 71

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN – En la tabla y el gráfico N° 71 el 52.8% de las mujeres refirió que su pareja no creció con papá y mamá, y el 47.2% si creció con sus padres.

Tabla N° 72

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

72. Su pareja ha sido agredido físicamente por un miembro de su familia, por ejemplo: empujones, bofeteadas, patadas, puñetazos durante su niñez.

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 72

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 72 el 100% de las mujeres refirió que su pareja no ha sido agredida físicamente por ningún familiar.

Tabla N° 73

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016


73. Las personas con las que vivía su pareja durante su niñez se golpeaban e insultaban entre ellas.

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 73

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 73: El 100% de las mujeres refirió que las personas con las que vivía su pareja durante su niñez se golpeaban e insultaban entre ellas.

Tabla N° 74

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016


74. Su pareja consume alcohol o drogas

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 74

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 74: El 100% de las mujeres refirió que su pareja no consume alcohol ni drogas.

Tabla N° 75

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016


75. Discute con su pareja de todo

	Frecuencia	Porcentaje
No	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 75

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 75: El 100% de las mujeres refirió que no discute con su pareja.

Tabla N° 77

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

77. Motivo de las discusiones.


Especificar:

	Frecuencia	Porcentaje
Ninguna	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 77

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 77: El 100% de las mujeres no tiene ningún motivo de discusión.

Tabla N° 78

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016


78. Considera que su pareja es celoso

	Frecuencia	Porcentaje
Si	7	9.7%
No	65	90.3%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 78

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 78: El 90.3% de las mujeres no consideran que su pareja sea celoso y solo el 9.7% si lo son.

Tabla N° 79

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

79. Consideras que tienes una buena relación:

	Frecuencia	Porcentaje
a	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 79

FACTORES FAMILIARES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 79: El 100% de las mujeres consideran que tienen una buena relación.

Tabla N° 80

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETA, DISTRITO RIMAC 2016**

**80. Ud. depende económicamente de su
pareja**

	Frecuencia	Porcentaje
Si	50	69.4%
No	22	30.6%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 80

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 80: El 69.4% de las mujeres si dependen económicamente de su pareja, mientras que el 30.6% no depende.

Tabla N° 81

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


**81. Su pareja la limita en cuanto al
dinero**

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 81

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 81: El 100% de las mujeres refirió que su pareja no las limita en cuanto al dinero.

Tabla N° 82

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**

**82. Su pareja no la deja
trabajar**

	Frecuencia	Porcentaje
Si	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 82

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 82: El 100% de las mujeres su pareja si las deja trabajar.

Tabla N° 83

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


**83. Su pareja la ha obligado
a trabajar**

	Frecuencia	Porcentaje
No	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 83

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 83: El 100% de las mujeres refirió que su pareja no la ha obligado a trabajar.

Tabla N° 84

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


**84. Su pareja le quita su
dinero**

	Frecuencia	Porcentaje
No	72	100.0%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 84

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 84: El 100% de las mujeres refirió que su pareja no le quita su dinero.

Tabla N° 85

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**

85. Su pareja no aporta dinero al hogar ni a los hijos

	Frecuencia	Porcentaje
Si	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 85

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 85: El 100% de las mujeres refirió que su pareja si aporta dinero al hogar y a los hijos.

Tabla N° 86


**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO
RIMAC 2016**

86. Su pareja la ha privado de necesidades básicas como la comida o la ropa	Frecuencia	Porcentaje
No	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 86

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 86: El 100% de las mujeres refirió que su pareja no la ha privado de necesidades básicas como la comida o la ropa.

Tabla N° 87

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


87. ¿Alguna vez su pareja le ha prohibido dar dinero para el hogar, le ha pedido que le rinda cuentas de los gastos de la casa o tratado de manejar o controlar su propio dinero?

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 87

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla N° 87 y el gráfico N° 87: El 100% de las mujeres refirió que su pareja no le ha prohibido dar dinero para el hogar, ni que le rinda cuentas de los gastos de la casa o tratado de manejar o controlar su propio dinero.

Tabla N° 88

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**

88. Cuanto es el monto de ingreso mensual en casa

	Frecuencia	Porcentaje
400,0	1	1.4%
450,0	5	6.9%
500,0	4	5.6%
550,0	3	4.2%
600,0	5	6.9%
620,0	1	1.4%
650,0	5	6.9%
700,0	9	12.5%
720,0	2	2.8%
750,0	8	11.1%
800,0	7	9.7%
850,0	7	9.7%
900,0	6	8.3%
950,0	4	5.6%
1000,0	5	6.9%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 88

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS




Tabla N° 89

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**

**89. El ingreso familiar no cubre las necesidades básicas de su familia
(vivienda y servicios básicos)**

	Frecuencia	Porcentaje
si	72	100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 89

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN –

En la tabla y el gráfico N° 89: El 100% de las mujeres refirió que el ingreso familiar si cubre las necesidades básicas de su familia.

TABLA N° 90

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016

90. Ud. cree que la TV influye en la violencia hacia la mujer

	Frecuencia	Porcentaje
si	20	27.80%
no	52	72.2%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 90

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 90: El 72.2% de las mujeres no creen que la TV influye en la violencia hacia la mujer.

Tabla N° 91

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


**91. Los programas de TV trae consigo discriminación
hacia las mujeres**

	Frecuencia	Porcentaje
Si	7	9.7%
No	65	90.3%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 91

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 91: El 90.3% de las mujeres refirió que los programas de TV no traen consigo discriminación hacia las mujeres y el 9.7% si lo creen.

Tabla N° 92

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


92. Los programas de TV conllevan a que permanezca el machismo

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 92

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACION-

En la tabla y el gráfico N° 92: El 100% de las mujeres no creen que los programas de TV conllevan a permanezca el machismo.

Tabla N° 93

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


93. Ud. cree que la violencia hacia la mujer sea causa de un mala educación

	Frecuencia	Porcentaje
Si	8	11.1%
No	64	88.9%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 93

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 93: El 88.9% de las mujeres no cree que la violencia sea causa de una mala educación y el 11.1% si lo cree.

Tabla N° 94

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


94. Los hombres son agresivos por naturaleza

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 94

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 94: El 100% de las mujeres refieren que los hombres no son agresivos por naturaleza.

Tabla N° 95

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


95. Los hombres son superiores a las mujeres

	Frecuencia	Porcentaje
Si	4	5.6%
No	68.4	94.4%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 95

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 95: El 94.4% de las mujeres refieren que los hombres no son superiores a las mujeres.

Tabla N° 96

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


**96. Ud. cree que la violencia es un medio de resolver
conflictos**

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 96

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 96: El 100% de las mujeres cree que la violencia no es un medio de resolver conflictos.

Tabla N° 97

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


97. Ud. cree que es necesario el castigo físico para educar a sus hijas e hijos

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 97

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 97: El 100% de las mujeres cree que no es necesario el castigo físico para educar a sus hijos.

Tabla N° 98

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


**98. Es normal que en una pareja haya peleas
frecuentemente**

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 98

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 98: El 100% de las mujeres, refieren que no es normal que en una pareja haya peleas frecuentemente.

Tabla N° 99

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


**99. Ud. cree que el hombre es quien debe de tener la
autoridad en el hogar**

	Frecuencia	Porcentaje
Si	6	8.3%
No	66	91.7%
Total	72	100%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico N° 99

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 99: El 91.7% de las mujeres, no creen que el hombre es quien debe tener la autoridad y el 8.3% si cree que el hombre es quien debe tener la autoridad.

Tabla N° 100

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**

**100. Su pareja la ha insultado, ofendido
o humillado**

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 100

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 100: El 100% de las mujeres su pareja no la ha insultado o humillado.

Tabla N° 101

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**

**101.Su pareja la ha amenazado con
pegarle**

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 101

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico o N° 101: El 100% su pareja no la ha amenazado con pegarle.

Tabla N° 102

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**

**102. Su pareja la ha encerrado o
prohibido que la visiten**

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 102

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 102: El 100% de las mujeres su pareja no la ha encerrado o prohibido que la visiten.

Tabla N° 103

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


103.Su pareja la ha empujado o jalado el pelo

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 103

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 103: El 100% de las mujeres su pareja no la ha empujado o jalado el pelo.

Tabla N° 104

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


**104.Su pareja la ha golpeado con las
manos u objetos**

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 104

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 104: El 100% de las mujeres su pareja no la ha golpeado con las manos u objeto

Tabla N° 105

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


**105.Su pareja la ha amenazado con algún arma
(cuchillo, navaja u otro)**

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 105

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 105: El 100% de las mujeres su pareja no la amenazado con ningún arma.

Tabla N° 106

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**


106.Su pareja le ha exigido tener relaciones sexuales a la fuerza

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 106

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACIÓN-

En la tabla y el gráfico N° 106: El 100% de las mujeres su pareja no le ha exigido tener relaciones sexuales a la fuerza.

Tabla N° 107

**FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS
ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD CAQUETÁ, DISTRITO RIMAC 2016**

107.Su pareja al tener relaciones sexuales la ha obligado a hacer algo que a Ud. no le gusta

	Frecuencia	Porcentaje
no	72	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico N° 107

FACTORES SOCIOCULTURALES EN MUJERES DE 20 A 30 AÑOS



INTERPRETACION-

En la tabla y el gráfico N° 107: El 100% de las mujeres, su pareja al tener relaciones sexuales no la ha obligado a hacer algo que no le gusta .

4.2 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que la mayoría de mujeres encuestadas que sufrió algún tipo de violencia poseen una edad de 20 a 23 años, 42.3%. Además poseen un grado de instrucción secundaria completa 52.6% y secundaria incompleta 26.9%, el estado civil de las encuestadas es en su mayoría el de conviviente 79.5%. Por último encontramos una predominancia de violencia psicológica 94.9%.

En esta investigación se encontró respecto al estado civil, que el 79.5% de las mujeres eran convivientes; un alto porcentaje en comparación a el 47.9% que se obtuvo en la investigación de **Contreras H, Mori E, Hinostroza W, Yancachajlla M, Lam N, Chacón H.** ⁽¹²⁾

Se encontró que el 62.8% de las mujeres encuestadas que sufrió violencia no trabajan; porcentaje menor a los 68.5% encontrado en un estudio de **Martínez Camilo R.** ⁽¹⁰⁾

Además se obtuvo que el 62.8% de las mujeres que sufrió violencia fueron amas de casa; porcentaje mayor en comparación al 50.8% encontrado en el estudio de **Martínez O, Algozaín Y, Borges L.** ⁽⁹⁾

Se encontró que el 82.1% sufrió de violencia física; porcentaje menor en comparación al estudio de **Burgos D, Canaval G, Tobo N, Bernal P, Humphreys J.** con un 88%; pero mayor a los 58.9% del estudio realizado en Perú con **Muñoz H.** ⁽¹¹⁾

Se encontró que el 94.9% sufrió de violencia psicológica; porcentaje mayor al encontrado en **Velástegui Pérez M.** ⁽⁷⁾ con un 73.2%. Pero menor al 100% del estudio realizado en **Martínez O, Algozaín Y, Borges L.** ⁽⁹⁾

Además se obtuvo que el 20.5% sufrió de violencia sexual resultado menor al encontrado en la investigación de **Burgos D, Canaval G, Tobo N, Bernal P, Humphreys J.** ⁽⁸⁾ a los 53% .Pero mayor a los 8.1% que se obtuvo en el estudio realizado por **Muñoz Hidrogo M.**

También se obtuvo que el 69.2% de las mujeres violentadas manifestaron que su pareja le ha pedido que le rinda cuenta de los gastos; porcentaje mayor al encontrado con un 49% en el estudio realizado por **Mascaro-Sánchez P, García-Parra S, Munares-García O.** ⁽¹³⁾

Se encontró dentro de los factores socioculturales que el 30.8% de las mujeres violentadas manifestó que es necesario el castigo físico para educar a los hijos e hijas; porcentaje mayor a los 20.1% de un estudio realizado por **ENDES 2015.**⁽⁵⁾

Por último, la investigación pudo hallar que el 51.3% de las mujeres violentadas manifestaron que fueron golpeadas con las manos u objetos .resultado menor a los 61.4% obtenido en el estudio de **Muñoz Hidrogo M.** ⁽¹¹⁾

CONCLUSIONES

Luego de finalizar el Estudio de Investigación se concluye que:

1. Los factores que influyen en la violencia de género son los: factores individuales, familiares y socioculturales.
2. Los factores individuales que influyen en la violencia de género son: **violencia en la niñez (76.9%) y la autoestima en déficit (64.1%).**
3. Los factores familiares son: **antecedentes de violencia en la pareja (80.8%), consumo de alcohol o droga en la pareja (73.1%).**
4. Los factores socioculturales son: **medios de comunicación social (84.6%), valoración cultural (38.7%) y creencias(96.2%).**

RECOMENDACIONES

1. Fomentar estrategias de afrontamiento ante el estrés, depresión, ansiedad y fortalecimiento de la autoestima.
2. Realizar campañas de sensibilización para prevenir y eliminar la violencia relacionada con el alcohol.
3. Promover actividades de sensibilización pública para desafiar la subordinación de la mujer y contrarrestar las actitudes, creencias y valores, ya que consideran la violencia de la pareja como algo normal.
4. Promover respuestas de prevención primaria que involucren el fomento de la equidad de género, y el apoyo a las mujeres que conviven con la violencia.
5. Sensibilizar al personal de salud que es fundamental nuestro papel en la detección de los factores de riesgo e indicadores de maltrato y de su derivación correspondiente.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Organización Mundial de la Salud. Violencia contra la mujer. OMS; 2016.
Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44810/1/9789275316351_spa.pdf
2. MIMDES. Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer 2016-2021.
Disponible en:
[file:///C:/Users/Consultorio/Downloads/ds-008-2016-mimp%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Consultorio/Downloads/ds-008-2016-mimp%20(2).pdf)
3. Alemán M, Vernaz D, Tilli G, Mazur V, Sammartino B, Marconi A, et al.
Detección de violencia basada en género. Análisis de situación del sistema de atención primaria de salud en ciudad de Buenos Aires. Rev Argent Salud Pública [Internet] 2010; [acceso 10 de enero de 2016];1(5):22-27. Disponible en:
<http://www.rasp.msal.gov.ar/rasp/articulos/volumen5/deteccion-de-violencia.pdf>
4. Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. MIMP. Lima - Perú, 2015. Disponible en:
<http://www.repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2016/11/Programa-Nacional-contra-la-Violencia-Familiar-y-Sexual-en-Cifras-2015.pdf>
5. Encuesta demográfica y de salud familiar. Violencia contra las mujeres. INEI. Perú, 2016. Disponible en:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1211/pdf/Libro.pdf
6. Organización Mundial de la Salud. Violencia y salud mental. OMS; 2016.
Disponible en:
<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/>

7. Velastégui P. Violencia hacia la mujer: Efectos sobre la salud. Subcentro de Salud San Andrés 2016, [Tesis]. Ecuador: Universidad Técnica de Ambato, Facultad Ciencias de la Salud. Disponible en:
<http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/24109/1/Vel%C3%A1stequi%20P%C3%A9rez%20Mariana%20Isabel.pdf>
8. Burgos D, Canaval G, Tobo N, Bernal P, Humphreys J. Violencia de pareja en mujeres de la comunidad, tipos y severidad. Rev Salud Pública [Internet] 2012; [acceso 21 de abril de 2016]. 14 (3):377-389. Disponible en:
<http://www.scielo.org/pdf/rsap/v14n3/v14n3a02.pdf>
9. Martínez O, Algozaín Y, Borges L. Violencia intrafamiliar contra la mujer. Rev Cubana Enferm [Internet] 2016 enero –marzo; [acceso 10 de abril de 2016]. 32 (1). Disponible en:
<http://scielo.sld.cu/pdf/enf/v32n1/enf08116.pdf>
10. Martínez R. La violencia doméstica en la mujer de la edad mediana. Rev Cubana Obstet Ginecol [Internet] 2011 julio- setiembre; [acceso 21 de Abril de 2016]. 37(3). Disponible en:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-600X2011000300009&lang=es
11. Muñoz Hidrogo M. Violencia doméstica en usuarias del Hospital Hipólito Unanue, El Agustino. Rev. Peru. Obstet .Enferm. [Internet] 2012; [acceso 25 de abril de 2016]. 8(2). Disponible en:
<http://www.aulavirtualusmp.pe/ojs/index.php/rpoe/article/view/678>
12. Contreras H, Mori E, Hinostroza W, Yancachajlla M, Lam N, Chacón H. Características de la violencia durante el embarazo en adolescentes de Lima,

Perú. Rev Peru Med Salud Pública [Internet] 2013; [acceso 22 de febrero de 2016]. 30(3):379-85.Disponible en:

<http://www.redalyc.org/pdf/363/36329476002.pdf>

13. Mascaro P, García S, Munares Ó. Violencia basada en género en zonas urbanas y urbano-marginales de Lima y Callao. An Fac med. [Internet] 2012; [acceso 12 de diciembre de 2015].73(2): 127-33.Disponible en:

<http://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/anales/article/view/830/660>

14. Violencia contra las mujeres. ONU; 2013. Disponible en:

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/>

15. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención de Belém do Pará; 2015.Disponible en:

[http://info.comvomujer.org.pe/catalogocomvo/REG Memoria Belem do Para Setiembre 2014 PDF-1.pdf](http://info.comvomujer.org.pe/catalogocomvo/REG_Memoria_Belem_do_Para_Setiembre_2014_PDF-1.pdf)

16. Organización Mundial de la Salud. Violencia y salud mental. OMS; 2014.Disponible en:

<https://www.uv.mx/psicologia/files/2014/11/Violencia-y-Salud-Mental-OMS.pdf>

17. Manuela Ramos. Guía de atención de la salud mental de las mujeres en situación de la violencia de género; 2013.

[http://www.manuela.org.pe/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/Guia de atencion de la salud mental de las mujeres en situacion de violencia de genero 161.pdf](http://www.manuela.org.pe/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/Guia_de_atencion_de_la_salud_mental_de_las_mujeres_en_situacion_de_violencia_de_genero_161.pdf)

18. Castellón D. Modelo de atención integral a víctima de violencia de género en Nicaragua. Managua, Agosto 2012.Disponible en:

[http://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/iml/pdf/2012_03_propuesta modelo atencion integral MAI.pdf](http://www.poderjudicial.gob.ni/pjupload/iml/pdf/2012_03_propuesta_modelo_atencion_integral_MAI.pdf)

19. María de Lujan P. Violencia contra las mujeres y alguien más, [tesis doctoral].Valencia: Universidad de Valencia, Facultad de Derecho; 2013. Disponible en:
<http://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/29006/Tesis%20completa.pdf?sequence>
20. Guía sobre la violencia de género para funcionarias y funcionarios de Estado. 2012. Disponible en:
<http://www.comunidad.org.bo/assets/archivos/herramienta/1aa7ee963f543c561de93f3cf19866ca.pdf>
21. Bayona Z. Violencia contra la mujer. [Tesis doctoral]. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Psicología; 2014. Disponible en:
http://jzb.com.es/resources/JZB_defiende_TD.pdf
22. Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia. Washington, DC. 2014.Disponible en:
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/145089/1/WHO_NMH_NVI_14.2_spa.pdf?ua=1
23. Quintana Roo. Modelo de Prevención de la Violencia Familiar. México; 2005-2011. Disponible en:
http://vidasinviolencia.inmujeres.gob.mx/sites/default/files/Modelo_Prevenici%C3%B3n_ViolenciaFamiliar.pdf
24. Rodrigues R, Cantera L. Violencia de Género en la Pareja: Una Revisión Teórica. España.2012; 43(1): 116- 26.
[file:///C:/Users/Consultorio/Downloads/Dialnet-ViolenciaDeGeneroEmCasais-5163211%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/Consultorio/Downloads/Dialnet-ViolenciaDeGeneroEmCasais-5163211%20(5).pdf)

25. Organización Panamericana de Salud. Prevención de la violencia basada en el género. Ciudad Juárez. México; 2013. Disponible en:
<http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/3488/fep003309.pdf?sequence=1>
26. Incháustegui T, Olivares E. Modelo ecológico para una vida libre de violencia de género .México; 2011. Disponible en:
<https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/79360/MoDecoFinalPDF.pdf>
27. Instituto Quintanarroense de la Mujer. Modelo de atención psicojuridica a la violencia familiar; 2009. Disponible en:
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/lgamv/v/QuintanaRoo/qroo_modelo_juris.pdf
28. Condori M, Guerrero R. Factores individuales, sociales y culturales que influyen en la violencia basada en género en mujeres de 20 a 64 años de edad en el Centro de Salud Ganimedes San Juan de Lurigancho [Tesis]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Medicina Humana; 2010. Disponible en:
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2993/1/Condori_fm.pdf
29. Sanmartín J, Iborra I, García Y, Martínez P. III Informe Internacional Violencia contra la mujer en las relaciones de pareja; 2010
<file:///C:/Users/sistemas/Downloads/violencia%20contra%20la%20mujer%20en%20las%20relaciones%20de%20pareja.pdf>
30. Guía didáctica de diagnóstico e intervención sanitaria en violencia de género en atención primaria. 2011.
http://institutoasturianodelamujer.com/iam/wp-content/uploads/2011/05/Gu%C3%ADa_diagn%C3%B3sitco_intervenci%C3%B3n_violencia_atenci%C3%B3n_primar%C3%ADa.pdf

31. Factores sociales de violencia contra la mujer. 2013. Disponible en:
<https://www.quiminet.com/articulos/factores-sociales-de-la-violencia-contra-las-mujeres-3506408.htm>
32. Rodríguez S, Villas A. Representaciones y vivencias de la violencia de género en estudiantes de ingeniería y arquitectura de la Universidad de Zaragoza [Tesis]. Zaragoza: Universidad Zaragoza. Facultad de Ciencias sociales; 2013. Disponible en:
[http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/StaticFiles/Representaciones\(2\)](http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesMujer/StaticFiles/Representaciones(2))
33. López A. Violencia hacia la mujer por su pareja [Tesis Doctoral]. Cienfuegos: Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos; 2011. Disponible en:
<http://tesis.repo.sld.cu/481/1/LopezAngulo.pdf>
34. Pérez V, Montalvo H, Cirujano E, Quinteros A, Gamonal S, Recio T. Violencia de Género: Prevención, Detección y Atención. 2010. Disponible en:
https://issuu.com/editorialgrupo5/docs/libreto_violencia_de_genero_prevencion_deteccion
35. Introducción y conceptos de violencia de género. 2016. Disponible en:
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Violencia_Genero_Documentacion_Red_Ciudadana_folleto.pdf
36. Norma técnica de salud de planificación familiar. MINSA; 2016. Disponible en:
http://www.saludarequipa.gob.pe/redislav/descargas/NT_PLANIF_FAM2016.pdf
37. Documento Técnico: Orientaciones para la atención integral de salud en la etapa de vida joven. MINSA; 2016. Disponible en:
<http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3788.pdf>

ANEXOS

- Matriz de Consistencia
- Instrumento de recolección de datos
- Juicio de expertos
- Autorización Institucional

MATRIZ DE CONSISTENCIA

TÍTULO: Factores que influyen en la violencia de género en mujeres de 20 a 30 años atendidas en el Centro de Salud Caquetá, Distrito Rímac 2016

Problema	Objetivo	Hipótesis	Operacionalización			Método
			Variable	Dimensiones	Indicadores	
¿Cuáles son los Factores que influyen en la Violencia de Género en mujeres de 20 a 30 años que acuden al Centro de Salud Caquetá en 2016?	<p>OBJETIVO GENERAL: Determinar los Factores que influyen en la violencia de género en mujeres de 20 a 30 años, que acuden al Centro de Salud Caquetá en el periodo de mayo a setiembre del año 2016.</p> <p>OBJETIVOS ESPECÍFICOS: *Determinar los factores individuales que influyen a la violencia de género, en mujeres de 20 a 30 años. *Determinar los factores familiares que influyen en la violencia de género, en mujeres de 20 a 30 años. *Determinar los factores socioculturales que influyen a la violencia de género, en mujeres de 20 a 30 años.</p>	Los factores que influyen en la violencia de género son los factores individuales, familiares y socioculturales en mujeres de 20 a 30 años que acuden al Centro de Salud Caquetá.	Factores que influyen en la violencia de genero	<p>Factores individuales</p> <p>Factores familiares</p> <p>Factores socioculturales</p>	<p>-Antecedentes de violencia en la niñez -Nivel de autoestima</p> <p>-Antecedentes de violencia en la pareja -Consumo de alcohol y/o droga en la pareja -Relación de pareja</p> <p>-Participación económica de la pareja en el hogar -Perspectiva de genero -Nivel socioeconómico -Medios de comunicación social -Crianza -Valoración cultural -Mitos -Creencias</p>	<p>Diseño: observacional</p> <p>Tipo de estudio Descriptivo, prospectivo de corte transversal</p> <p>Nivel: Aplicativo</p> <p>Método: Cuantitativo</p> <p>Técnica :Encuesta</p> <p>Instrumento: Cuestionario Se utilizó la prueba chi-cuadrado y se aplicó el programa spss para los resultados.</p> <p>La población: 150 mujeres de las cuales se tomó 78 que si sufrieron de algún tipo de violencia.</p> <p>Muestra: No probabilística a criterio de la investigadora.</p>

**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA**

CUESTIONARIO

Estimada Señora, agradezco por anticipado su colaboración al responder las siguientes preguntas porque estoy elaborando un estudio denominado “Factores que influyen en la Violencia de género”, el mismo que será anónimo por lo que se requiere que sea muy sincera en sus respuestas.

I. DATOS GENERALES:

1. Edad:

2. Grado de instrucción:

- | | | | |
|---------------------|-----|-----------------------|-----|
| Sin estudios | () | | |
| Primaria completa | () | Primaria incompleta | () |
| Secundaria completa | () | Secundaria incompleta | () |
| Superior completa | () | Superior incompleta | () |

3. Estado civil:

- | | | | |
|---------|-----|-------------|-----|
| Soltera | () | Conviviente | () |
| Casada | () | Otro | () |

4. Usted trabaja: SI () NO ()

5. Ocupación:

II. FACTORES INDIVIDUALES:

6. En general se siente contenta consigo misma

SI () NO ()

7. Siempre está pensando que todo le sale mal

SI () NO ()

8. A veces se siente que es una inútil.

SI () NO ()

9. Se siente como un objeto y no como una persona

- SI () NO ()
10. Usted creció con papá y mamá
- SI () NO ()
11. Su padre golpeaba a su madre
- SI () NO ()
12. ¿Ha sido agredida físicamente por un miembro de su familia, por ejemplo: empujones, bofeteadas, patadas, puñetazos?
- SI () NO ()
13. Las personas con las que vivía durante su niñez se golpeaban e insultaban entre ellas
- SI () NO ()
14. ¿Se ha sentido o ha sido forzada alguna vez por algún familiar a desnudarse contra su voluntad o a tener relaciones sexuales?
- SI () NO ()
- III. FACTORES FAMILIARES:**
15. Su pareja creció con papá y mamá
- SI () NO ()
16. Su pareja ha sido agredido físicamente por un miembro de su familia, por ejemplo: empujones, bofeteadas, patadas, puñetazos durante su niñez.
- SI () NO ()
17. Las personas con las que vivía su pareja durante su niñez se golpeaban e insultaban entre ellas.
- SI () NO ()
18. Su pareja consume alcohol o drogas
- SI () NO ()
19. Discute con su pareja de todo
- SI () NO ()
20. Motivo de las discusiones. Especificar:
21. Considera que su pareja es celoso
- SI () NO ()
22. Consideras que tienes una:

a. Buena relación de pareja

b. Mala relación de pareja

IV. FACTORES SOCIOCULTURALES:

23. Ud. depende económicamente de su pareja

SI ()

NO ()

24. Su pareja la limita en cuanto al dinero

SI ()

NO ()

25. Su pareja no la deja trabajar

SI ()

NO ()

26. Su pareja la ha obligado a trabajar

SI ()

NO ()

27. Su pareja le quita su dinero

SI ()

NO ()

28. Su pareja no aporta dinero al hogar ni a los hijos

SI ()

NO ()

29. Su pareja la ha privado de necesidades básicas como la comida o la ropa

SI ()

NO ()

30. ¿Alguna vez su pareja le ha prohibido dar dinero para el hogar, le ha pedido que le rinda cuentas de los gastos de la casa o tratado de manejar o controlar su propio dinero?

SI ()

NO ()

31. Cuanto es el monto de ingreso mensual en casa.....

32. El ingreso familiar no cubre las necesidades básicas de su familia (vivienda y servicios básicos)

SI ()

NO ()

33. Ud. cree que la TV influye en la violencia hacia la mujer

SI ()

NO ()

34. Los programas de TV trae consigo discriminación hacia las mujeres

SI ()

NO ()

35. Los programas de TV conllevan a que permanezca el machismo

SI ()

NO ()

36. Ud. cree que la violencia hacia la mujer sea causa de una mala educación

- SI () NO ()
38. Los hombres son agresivos por naturaleza
SI () NO ()
38. Los hombres son superiores a las mujeres
SI () NO ()
39. Ud. cree que la violencia es un medio de resolver conflictos
SI () NO ()
40. Ud. cree que es necesario el castigo físico para educar a sus hijas e hijos
SI () NO ()
41. Es normal que en una pareja haya peleas frecuentemente
SI () NO ()
42. Ud. cree que el hombre es quien debe de tener la autoridad en el hogar
SI () NO ()
43. Su pareja la ha insultado, ofendido o humillado
SI () NO ()
44. Su pareja la ha amenazado con pegarle
SI () NO ()
45. Su pareja la ha encerrado o prohibido que la visiten
SI () NO ()
46. Su pareja la ha empujado o jalado el pelo
SI () NO ()
47. Su pareja la ha golpeado con las manos u objetos
SI () NO ()
48. Su pareja la ha amenazado con algún arma (cuchillo, navaja u otro)
SI () NO ()
49. Su pareja le ha exigido tener relaciones sexuales a la fuerza
SI () NO ()
50. Su pareja al tener relaciones sexuales la ha obligado a hacer algo que a Ud. no le gusta
SI () NO ()

ESCALA DE CALIFICACIÓN

PARA EL JUEZ EXPERTO

Estimado juez experto (a): Claribel Aliaga Huidobro

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta:

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión

CRITERIOS	SI (1)	NO (0)	OBSERVACIONES
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación	X		
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio	X		
3. La estructura del instrumento es adecuado	X		
4. Los ítems del instrumento responde a la Operacionalización de la variable	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento	X		
6. Los ítems son claros y entendibles	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación	X		

SUGERENCIAS:

se realizaron las observaciones

Claribel Aliaga

FIRMA DEL JUEZ EXPERTO

C.P.B. 3248
 Colegio Psicóloga

**ESCALA DE CALIFICACIÓN
PARA EL JUEZ EXPERTO**

Estimado juez experto (a): Rosana Lileth Bellibacqua Ilenoli W.P.

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta:

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión

CRITERIOS	SI (1)	NO (0)	OBSERVACIONES
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación	X		
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio	X		
3. La estructura del instrumento es adecuado	X		
4. Los ítems del instrumento responde a la Operacionalización de la variable	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento	X		
6. Los ítems son claros y entendibles	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación	X		

SUGERENCIAS:


cuestiones de forma, superables.

.....

.....

.....

.....


 C.P.S. D. 13456
 FIRMA DEL JUEZ EXPERTO

PARA EL JUEZ EXPERTO

Estimado juez experto (a): *Ana Olántez Ch.*

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta, se le solicita dar su opinión sobre el instrumento de recolección de datos que se adjunta:

Marque con una (X) en SI o NO, en cada criterio según su opinión

CRITERIOS	SI (1)	NO (0)	OBSERVACIONES
1. El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación	X		
2. El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio	X		
3. La estructura del instrumento es adecuado	X		
4. Los ítems del instrumento responde a la Operacionalización de la variable	X		
5. La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento	X		
6. Los ítems son claros y entendibles	X		
7. El número de ítems es adecuado para su aplicación	X		


SUGERENCIAS: *Ninguna se levantaron las observaciones.*

.....

.....

.....

.....


 C. P.S. 8471.
 FIRMA DEL JUEZ EXPERTO

Rímac, 02 de Septiembre de 2016

DE : Dr. Adolfo Glicerio Yupanqui Altuna

Medico Jefe del Centro de Salud Caquetá

A : Mg. Flor de María Escalante Celis

Directora de Escuela Profesional de Obstetricia

Por medio de la presente es grato dirigirme a Usted, informarle que el bachiller **MARTINEZ PARCO, JACKELINNE CARITO**, no tiene ningún inconveniente para que pueda aplicar su instrumento de tesis de su trabajo de investigación Titulado **"Factores que influyen en la Violencia de Género en mujeres de 20 a 30 años atendidas en el Centro de Salud Caquetá, Rímac 2016"**, brindándole las facilidades para que realice su investigación.

Sin otro particular, quedó de Ud.

Atentamente,

