



**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA**

TESIS

RELACIÓN ENTRE CONDUCTA EN SALUD BUCAL Y
CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL EN
PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS
ODONTOLÓGICOS DEL DISTRITO DE ATE VITARTE – 2021

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE CIRUJANO
DENTISTA**

PRESENTADO POR:

Bach. CASTRO CARHUANCHO, ANA ELVIRA

ASESORA:

DRA. RUÍZ PANDURO, CLAUDIA CECILIA

LIMA - PERÚ

2022

A mi Padre por sus palabras de aliento,
por sus abrazos, por creer en mí, gracias
eternas, te extraño todos los días.

A mi familia por su apoyo y su amor que
me da la fuerza para seguir adelante, a mi
hijo, por ser fuerte.

A mi asesora Dra. CD. Ruiz Panduro
Claudia Cecilia por dirigirme en la
creación del actual estudio,.

A Dios, por fortalecerme para cumplir la
misión y poder llenar de orgullo a mis
padres.

ÍNDICE

	Pág.
Agradecimiento	ii
Dedicatoria	iii
Índice de contenido	iv
Índice de tablas	vi
Índice de gráficos	vii
Resumen	viii
Abstract	ix
Introducción	x
 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	
1.1. Descripción de la realidad problemática	11
1.2. Formulación del problema	12
1.2.1 Problema principal	12
1.2.2 Problemas específicos	12
1.3. Objetivos de la investigación	13
1.3.1 Objetivo principal	13
1.3.2 Objetivos específicos	13
1.4. Justificación de la investigación	13
1.4.1 Importancia de la investigación	14
1.4.2 Viabilidad de la investigación	14
1.5. Limitaciones del estudio	15
 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	
2.1. Antecedentes de la investigación	16
2.1.1 Internacionales	16
2.1.2 Nacionales	17
2.2. Bases teóricas	18
2.3. Definición de términos básicos	22

CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES	
3.1. Formulación de hipótesis principal y específicas	23
3.2. Variables	23
3.2.1 Definición de las variables	23
3.2.2 Operacionalización de las variables	24
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA	
4.1. Diseño metodológico	25
4.2. Diseño muestral	25
4.3. Técnicas de recolección de datos	26
4.4. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información	28
4.5. Aspectos éticos	28
CAPÍTULO V: RESULTADOS	
5.1. Análisis descriptivo	29
5.2. Análisis Inferencial	33
5.3. Comprobación de hipótesis	37
5.4. Discusión	39
CONCLUSIONES	41
RECOMENDACIONES	42
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	43
ANEXOS	
ANEXO: 1 Consentimiento informado	
ANEXO: 2 Ficha de recolección de datos	
ANEXO: 3 Base de datos	

ÍNDICE DE TABLAS

	Pág.
Tabla N° 1: Pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según sexo	29
Tabla N° 2: Pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según edad	30
Tabla N° 3: Nivel de la conducta en salud bucal en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021	31
Tabla N° 4: Nivel de conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021	32
Tabla N° 5: Relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según sexo	33
Tabla N° 6: Relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según edad	35
Tabla N° 7: Comprobación de relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021	37

ÍNDICE DE GRÁFICOS

	Pág.
Gráfico N° 1: Pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según sexo	29
Gráfico N° 2: Pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según edad	30
Gráfico N° 3: Nivel de la conducta en salud bucal en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021	31
Gráfico N° 4: Nivel de conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021	32
Gráfico N° 5: Relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según sexo	34
Gráfico N° 6: Relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según edad	36
Gráfico N° 7: Comprobación de relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021	38

RESUMEN

La actual investigación tuvo como finalidad determinar si existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021. Diseñándose un estudio no experimental, descriptivo, transversal, prospectivo y correlacional cuya muestra fue 246 pacientes de ambos sexos. En los resultados visualizamos un nivel de conocimiento en conducta en salud bucal exhibió un elevado porcentaje de 59,3% en el nivel de conocimiento medio. Mientras que el nivel de conocimiento sobre prevención de caries dental presentó un mayor porcentaje de 80,9% en el nivel de conocimiento medio. En referencia al sexo observamos que presenta significancia estadística con la conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental donde ($p < 0,05$). Al observar la edad exhibió significancia estadística con la conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental donde ($p < 0,05$). De acuerdo con la prueba de coeficiente de correlación de Spearman es de -0,163, esto representa que existe una relación muy baja negativa entre las variables donde ($p < 0,05$), valor de $P= 0,010$ aceptándose la hipótesis alterna. Concluyendo que existe relación estadísticamente significativa entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

Palabras clave: Salud bucal, caries dental, conocimiento, prevención de enfermedades.

ABSTRACT

The purpose of the current research was to determine if there is a relationship between oral health behavior and knowledge about dental caries prevention in patients treated at dental offices in the district of Ate Vitarte - 2021. A non-experimental, descriptive, cross-sectional, prospective and prospective study was formulated. correlational whose sample was 246 patients of both sexes. In the results, we observed that the level of knowledge in oral health behavior exhibited a high percentage of 59.3% in the average level of knowledge. While the level of knowledge about prevention of dental caries presented a higher percentage of 80.9% in the level of average knowledge. In reference to sex, we observed that it presents statistical significance with oral health behavior and knowledge about prevention of dental caries where ($p < 0.05$). Observing age, it exhibited statistical significance with oral health behavior and knowledge about dental caries prevention where ($p < 0.05$). According to Spearman's correlation coefficient test, it is -0.163, this means that there is a very low negative relationship between the study variables where ($p < 0.05$), P value = 0.010 accepting the alternative hypothesis. Concluding that there is a statistically significant relationship between oral health behavior and knowledge about prevention of dental caries in patients attended in dental offices in the district of Ate Vitarte - 2021.

Keywords: Oral health, dental caries, knowledge, disease prevention.

INTRODUCCIÓN

Una enfermedad epidémica por coronavirus 2019 (COVID-19) causada por un nuevo coronavirus (coronavirus 2 [SARS-CoV-2] asociado al síndrome respiratorio agudo severo) se informó en Wuhan, la capital provincial de Hubei en China, en el final de Diciembre de 2019. Extendiéndose rápidamente a otras ciudades de la provincia, así como a nivel internacional, y ha sido declarada por la Organización Mundial de la Salud como pandemia el 11 de marzo de 2020. Además de la transmisión por inhalación de gotitas líquidas cargadas de virus, el contacto cercano con personas infectadas y el contacto con superficies contaminadas con SARS-CoV-2, se ha sugerido la transmisión por aerosol como un método adicional de transmisión en espacios confinados.

Teniendo en cuenta el riesgo que puede representar el tratamiento dental durante el brote de COVID-19 se usaron medios para impedir la propagación en los tratamientos, siendo uno de ellos el dique de goma una de las principales funciones del dique de goma es el aislamiento del campo operatorio del entorno de la cavidad bucal. La calidad del aislamiento de los dientes es importante para evitar fuga de saliva o sangre al campo de operación afectando negativamente las propiedades de las restauraciones. Los cirujanos dentistas que no usan diques de goma a menudo comentan sobre la dificultad y el consumo de tiempo de este método de aislamiento en el campo de operación como las razones para no utilizarlo. Desde el principio, la elección del sistema de dique de goma puede influir en el entrenamiento del trabajo con el dispositivo. Por ende, la odontología adhesiva utiliza el dique de goma por ser clínicamente más eficaz, porque existe evidencia de que la humedad no afecta la unión respectivamente.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Descripción de la realidad problemática

En la actualidad las afecciones cariosas son padecimientos más extendidos en las poblaciones civilizadas con una prevalencia alta. Considerándose como un proceso patológico que depende de factores etiológicos severos, que provocan la destrucción de los tejidos dentales y producen complicaciones locales y generales. La caries puede percibirse por experiencias dolorosas, problemáticas para comer, masticar, sonreír y dialogar debido a piezas perdidas, decolorados o dañados. Las colonias microbianas de caries son múltiples y abarca muchos patógenos anaerobias facultativas y obligadas pertenecientes a los géneros Actinomyces, Eubacterium, Lactobacillus.

Los indicadores de riesgo de caries dentales en adultos han sido evaluados por diferentes investigadores en diferentes partes del mundo, siendo la edad el factor más comúnmente reportado asociado con un mayor número de caries dentales. En algunos artículos se informó que las mujeres tenían más caries dentales que los hombres, mientras que otro estudio no mostró diferencias significativas entre hombres y mujeres. Siempre se ha informado que los ingresos y la educación están asociados con la caries dental.

En nuestra nación estas afecciones cariogénicas son relevantes en el bienestar y también son dominadores en boca, que perjudican a la totalidad de la comunidad, debido al incremento del consumismo de azúcares extrínsecos, inapropiados aseo bucodental, que son uno de los particulares constituyentes exacerbantes a esta patología.

Las estrategias que promueven la salud bucal que se especifican en algunos estudios pueden orientar el desarrollo de la salud bucal en Perú. La planificación y ejecución de cualquier estrategia para mejorar el estado de la salud bucodental es fundamental, junto con el desarrollo de la infraestructura del país.

Por ello, esta apreciado que la cognición odontológica de las madres exhibe un impacto transcendental en la salubridad bucodental de sus hijos y en las conductas adheridas a ellas.

No obstante en nuestro país subsiste diversidad de normativas promocionales de salud para frenar las lesiones cariosas y eso dependerá del optimizado aseo bucodental que frenarán los perjuicios en tejidos sólidos y lograr una rehabilitación del bienestar bucodental. Dentro de las normativas preventivas para un adecuado bienestar bucodental, refiriendo al cepillado dental, el consumismo de fluoruro, donde el elemento mayormente aplicado en el territorio dentario por comprometerse a minimizar las caries en el mundo. La existencia variable en la boca ostentará que interactúa de modo dinámico al remineralizarse dentalmente, siendo la normativa mayormente aplicada y efectiva; este material ha sido aplicado extensamente a indicadores tópicos y sistémicos a lo extenso de la historia.

Frente a lo explicado se definió si existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

1.2. Formulación del problema

1.2.1. Problema principal

¿Existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte - 2021?

1.2.2. Problemas específicos

¿Cuál es el nivel de la conducta en salud bucal en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte - 2021?

¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte - 2021?

¿Existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según sexo?

¿Existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según edad?

1.3. Objetivos de la investigación

1.3.1. Objetivo Principal

Determinar si existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

1.3.2. Objetivos específicos

Determinar el nivel de la conducta en salud bucal en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

Determinar el nivel de conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

Determinar si existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según sexo.

Determinar si existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según edad.

1.4. Justificación de la investigación

Teórica, donde proporcionó una reflexiva conversación sobre los conocimientos hallados del tema, corroborando con los resultados logrados donde se demostró la correlación entre conducta en salud bucal y conocimiento para prevenir las lesiones cariosas.

Práctica, porque resolvió un contexto problemático relevante del cual pudo crear estrategias para remediar las problemáticas de salubridad bucodental en asociativa a afecciones cariogénicas.

Metodológica, referido a escasas investigaciones realizadas actualmente sobre el tema en nuestra nación, respaldando informaciones confiables que sirvieron para fortalecer conceptos teóricos en futuros estudios.

Social, referido al requerimiento de implementar y corroborar por normativas preventivas.

1.4.1. Importancia de la investigación

Teórica, donde suscitó conocimientos concretos y reales basados en los resultados encontrados.

Clínica, porque ofreció un soporte al experto en odontología en tener una perspectiva para mejorar conductas y conocimiento preventivo sobre caries dental en padres.

Presentó importancia para la comunidad en general ya que se pudo lograr un conocimiento superior en asociativa a prevenir caries dental en pacientes adultos que van a consultorios particulares obteniendo un estatus saludable y frenar próximas patologías bucodentales.

1.4.2. Viabilidad de la investigación

Esta investigación fue realizable por el tiempo de ejecución y los recursos esenciales para desarrollarlo integralmente.

Presentó viabilidad financiera, donde la investigadora intervino a costear todo.

1.5. Limitaciones de estudio

Los limitantes de la investigación fue en referencia al modo presencial de recolección debido a los tiempos pandémicos del cual utilizamos dispositivos virtuales para ello.

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la investigación

2.1.1. Antecedentes Internacionales

Pinat L, Darmawan A, Bramantoro T. (2017) Indonesia, efectuó un artículo para analizar la correlación entre el conocimiento de la madre y la crianza hacia la prevención de caries en niños de escuela primaria en áreas remotas. La metodología fue de corte transversal utilizando un muestreo aleatorio simple. Las muestras consistieron en 40 madres con niños de 6 a 9 años en la aldea de Oelnaineno, subdistrito de Takari Takari, Kupang. Datos obtenidos del cuestionario para medir el conocimiento de las madres y el tipo de crianza en el intento de prevención de caries en niños de la escuela primaria. Resultados Se utilizó regresión logística multinomial con nivel de significación en $p=0,05$. Hubo correlación significativa entre el conocimiento de las madres y la crianza ($p=0,042$). Concluyendo que la crianza de las madres se ve afectada por el conocimiento que afecta a los niños. La madre con buen conocimiento utilizó la paternidad autoritaria. Las madres con crianza autoritaria tienen la prevalencia más baja de caries en los niños. El conocimiento de las madres y la crianza se correlacionaron para prevenir la caries dental en niños de escuela primaria.¹

Lee H. (2018) Korea, efectuó un estudio cuya finalidad fue investigar el conocimiento y la actitud de los padres sobre la caries infantil temprana y la prevención de la caries dental, se realizó una encuesta a 247 padres de niños que habían tenido experiencia en exámenes orales entre niños de 3 a 5 años en 3 jardines de infancia en la ciudad de Jeonju. La metodología fue transversal con 220 cuestionarios completados para el análisis final. Los resultados de percepción global de los padres sobre la salud bucal de los niños fueron de 82,3 puntos (10,7/13) en función de 100 puntos. Hubo correlaciones estadísticamente significativas entre la edad materna ($p = 0,027$), el nivel de educación de la madre ($p = 0,002$), el ingreso mensual del hogar ($p = 0,000$) y los niveles de sabiduría de bienestar bucodentario materna. La principal fuente de información sobre salud bucodental fue 'dentista e higienista dental' (83,6 %), seguida de 'búsqueda web'

(22,3 %). Concluyendo que se mejoró el nivel de conocimiento de los padres sobre la salud bucal de los niños. Sin embargo, para concienciar a los padres sobre los puntos mal evaluados en este estudio, es necesario aumentar la tasa de participación publicitando el programa nacional de exámenes dentales para bebés y niños y hacer esfuerzos para mejorar la calidad de la educación en salud bucal en poner en pantalla.²

Abu-Gharbieh E. (2019) Emiratos Árabes, la finalidad fue corroborar los niveles de informaciones sobre bienestar bucodentario y conductas relacionadas con la salud en adultos de EAU. Métodos. En este estudio se utilizó una encuesta descriptiva transversal con muestreo no probabilístico. Una muestra de 630 adultos. Resultados. Se encontró que los participantes tenían un puntaje de conocimiento de salud oral aceptable con 62%. Por otro lado, 98% de todos los colaboradores practicaron al menos un nivel aceptable de comportamiento oral y 53% practicaron un nivel bueno a perfecto. Conclusión. Los esfuerzos para propagar la conciencia sobre el bienestar bucodental y alentar a la población de los EAU a desarrollar hábitos bucales saludables.³

2.1.2. Antecedentes nacionales

Martinez P. (2018) Lima; realizó una tesis cuyo objetivo fue corroborar la correlación entre los niveles de sabiduría y comportamiento sobre bienestar bucodental en los atendidos de 15 a 26 años examinados en el establecimiento de Salud Clorinda Málaga. La metodología fue correlacional y transversal; se utilizó un diseño no experimental, con una muestra de 150 personas. El resultado de la relación de las variables es positiva de 0.888. Concluyendo un hallazgo asociativo entre los niveles de sabidurías y actividades sobre bienestar bucodental en los usuarios de 15 a 26 años de edad, examinados en el establecimiento de Salud Clorinda Málaga.⁴

Huayta Y, Quispe M. (2021) Junin; efectuó una investigación cuya finalidad es corroborar las asociaciones entre los conocimientos para prevenir lesiones cariosas y conducta en bienestar bucodental en adolescentes del consultorio dental Ortodontic. La metodología fue no experimental-transversal y correlacional. La muestra estuvo constituida por 100 atendidos. Los resultados exhibieron que los niveles de comportamientos en bienestar bucodental en adolescentes es “inferior”

(48,0 %), mientras que los niveles de conocimiento para prevenir lesiones cariosas es “bajo” (51 %). Definiéndose la asociativa entre conocimientos en padecimientos relevantes y conductas en bienestar bucodental fue alta y positiva ($Rho = 0,905$); y la asociativa entre los conocimientos en aspectos de peligro y comportamientos en bienestar bucal también es representativa ($Rho=0,867$). Concluyéndose que subsiste correlación mayormente elevada y representativa entre los niveles de conductas de bienestar bucodental y niveles de sabidurías al prevenir lesiones cariosas en jóvenes del Consultorio Dental Ortodontic, Ayacucho, 2021.⁵

2.2. Bases teóricas

2.2.1. Conducta en salud bucal

Se conceptualiza como la agrupación de actividades y costumbres aprendidas, donde definimos modos y estilos de autocuidados del bienestar bucodental llevando consigo comportamientos adecuados de una vida saludable.⁶

Debe incidir con referencias solidificadas transcurridas la infancia, para instruir infantes y prematuras conductas óptimas; siendo la misma un armazón para crear costumbres saludables.⁷

Salud bucal

Falta de afecciones orofaciales, es cuando subsiste un equilibrio bucodentario.⁸

Mantenimiento de la salud bucal

Preservación de estrategias preventivas adheridas a normativas profesionales dentales proseguidas de minuciosos análisis clínicos intraorales registrándolos en las historias clínicas.^{9,10,11}

Factores de riesgo

Es apreciado como la exhibición de los sujetos que acrecentan las probabilidades de padecer afecciones bucodentarias.^{12,13}

Medio ambiente.^{12,13}

Estilos de vida.^{12,13}

Factores hereditarios.^{12,13}

2.2.2. Conocimiento para prevenir caries dental

En el contexto de salud, el conocimiento para prevenir lesiones cariosas, es transcendental, para que los sujetos desde etariedades prematuras adquieran costumbres óptimas que proteja su equidad bucodentaria.¹⁴

Además, las lesiones cariosas como padecimiento infeccioso caracterizada por sucesos de repercusiones químicas complicadas que producen eliminación del esmalte dental y seguidamente contiguas a las piezas dentales.¹⁵

Caries dental

Es el deterioro hallado en tejidos sólidos dentarios susceptibles por los elementos ácidos de la fermentaciones microbianas de los carbohidratos de la dieta. Los hallazgos de la desmineralización cariosa se visualizan en los tejidos dentales sólidos, pero el proceso de la enfermedad comienza internamente en la biopelícula patógena. (placa dental) que recubre los planos de un diente. Siendo enfermedad multifactorial que inicia con variantes microbiológicos internos a la biopelícula compleja y se ve perjudicada por el flujo y los componentes salivales, la exposición al flúor, la ingesta de azúcares en la dieta y las conductas preventivas (aseo dental).¹⁶

Hallazgos de caries dental

Degradación del esmalte translucido.¹⁷

La lesión primaria es designada sombra blanca (blanco tiza), de aspecto ovalado, contexto opaco, superficies rugosas y correlacionado con biofilm dentario.¹⁷

Comienza una cavidad exhibiendo un matiz amarillo-café.¹⁷

Esmalte ablandado contigua al territorio examinado.¹⁷

Hallazgos radiográficos.¹⁷

Síntomas adheridas a la caries dentinaria

Hallazgos generados por acciones, particularmente frío y dulce.¹⁷

Hallazgos explorables.¹⁷

Hallazgos ubicados y agudos.¹⁷

Hallazgos rápidos que cede al retirar el estímulo.¹⁸

Padecimientos adheridos a la pulpa y pariápice

Hallazgos espontáneos y generados por diversas temperaturas.¹⁹

Hallazgo sordo, difuso e irradiado, a veces intenso.¹⁹

Hallazgo de cavidad honda.¹⁹

Puede subsistir comunicación pulpar.¹⁹

Hallazgos extendidos que permanecen posteriormente al retiro del estímulo.¹⁹

Hallazgos a la exploración que persiste al retirarse el estímulo.¹⁹

Categorización de lesiones cariosas

En referencia al tejido perjudicado

Caries en esmalte: Esta afección comienza sin afectar las fases cavitacionales.²⁰

Caries de dentina: Ataca la próxima cubierta del diente hallada dentina.²⁰

Caries de cemento: Hallado en las recesiones gingivales.²⁰

Caries Radicular: Si la caries prosigue alcanza la pulpa extendiéndose por la raíz dando sitio a la exterminación de la misma.²⁰

Caries Recurrente: provocada por debajo de la periferia marginal de una obturación subsistente.²⁰

Caries Rampante: en pacientes con disminución elevada del flujo salival.²⁰

Caries Rampante o de Biberón: peculiarizada por exhibir afecciones en casi todas las piezas deciduas excluyendo velozmente al esmalte dentario.²⁰

2.2.3. Prevención de caries dental

Cepillado dental

El cepillado de dientes es el acto de frotar las piezas con cepillos de dientes, generalmente equipado con dentífricos.²¹ Al ser eficaz el cepillado es particular por segmentos de tradición cotidiana.^{23,24}

Técnica de cepillado dental

Exhibe como finalidad cotidiana: paralizar el crecimiento de biofilm.²⁵ Siendo las técnicas las siguientes:

Scrub: más sencilla; el cepillo de dientes se sostiene paralelo a la línea de las encías y se hacen movimientos horizontales para remover la grieta de las encías, las superficies de masticación y las superficies cercanas a la lengua.²⁶

Fones (Fones Rotatorio): técnica de cepillado dental más antigua, principalmente recomendada para niños. Implica un movimiento circular sobre las superficies de los dientes.²⁶

Hirschfeld: modificación de la técnica de Fones, el movimiento circular es más pequeño y concentrado sobre la línea de la grieta de la encía.²⁷

Stillman: similar a la técnica de Bass, pero en su lugar utiliza movimientos verticales para limpiar por encima y por debajo de la línea de las encías, se puede combinar con la técnica de Bass.²⁸

Bass: enfatiza la limpieza del área por encima y por debajo de la línea de las encías con movimientos horizontales del cepillo.²⁹

Bass modificado: derivado de la técnica de bajo, agrega movimientos verticales y de barrido para crear círculos alrededor de la línea de las encías.²⁹

Charters: el cabezal del cepillo de dientes se coloca en la línea de las encías y se inclina en un ángulo de 45 grados hacia la superficie de mordida y se aplican vibraciones cortas con ligeros movimientos de rotación.²⁹

Pasta dental

El dentífrico en pasta o gel se utiliza con los cepillos de dientes para asear y preservar la estética y la salubridad dental. Favorece a suprimir la halitosis y proporciona ingredientes activos (más comúnmente fluoruro) para fomentar las prevenciones de afecciones dentales y padecimientos de encías. (gingivitis). Debido a las diferencias en la composición y el contenido de flúor, no todas las pastas dentales son igualmente efectivas para mantener la salud bucal. Grandes cantidades de pasta dental ingerida pueden ser tóxicas. Los colores comunes para la pasta de dientes incluyen el blanco y el azul.³⁰

Niveles de flúor en pasta dental

Aplicar pasta dental fluorada, para infantes inferiores a 6 años, 1000 ppm (partes por millón), para infantes superiores a 6 años aplicados de 1100ppm a1500ppm.³¹

Fluoruros aplicados en las pastas dentales

Fluoruro de sodio (FNa)

Incita remineralizar los dientes interfiriendo en el crecimiento de patógenos del biofilm bacteriano.³²

Monofluorurofosfato de sodio (NaMFP)

Reconocido como fluoruro fosfato de sódio. Es casi inodoro, higroscópico.³³

Mecanismo de acción del fluoruro en los dientes

En los estadios prematuras de la caries existen una equidad entre mineralización y desmineralización y exhibiéndose inclinarse a cualquier dirección.³³

2.3. Definición de términos

Conducta en salud bucal: Conceptualizado como agrupaciones de acciones y costumbres aprendidas, definiendo formas y estilos de autocuidado bucodental.⁶

Conocimiento para prevenir caries dental: Informaciones para que los sujetos impidan la existencia desde edades prematuras esta afección.¹⁴

Conocimiento: Comprende información de actitudes y comportamientos sanas para los sistemas de existencia.¹⁴

Caries dental: Padecimiento multifactorial por la afectación patógena en los tejidos sólidos dentales.¹⁶

Cepillado dental: El cepillado de dientes es el acto de frotar los dientes con cepillos de dientes, generalmente equipado con dentífricos.²¹

Pasta dental: Aplicandose con cepillos de dientes para asear y preservar la estética y salubridad dentaria.³⁰

Técnica de cepillado dental: Exhibe como finalidad cotidiana impedir el desarrollo del biofilm.²⁵

Caries de dentina: Afecciones cariosas que padece el próximo recubrimiento del diente llamada dentina.²⁰

Técnica de Bass: Bass: enfatiza la limpieza del área por encima y por debajo de la línea de las encías con movimientos horizontales del cepillo.²⁹

Salud bucal: Falta de afecciones orofaciales, es cuando subsiste un equilibrio bucodentario.⁸

CAPÍTULO III

HIPÓTESIS Y VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Formulación de hipótesis principal y derivadas

3.1.1. Hipótesis principal

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

3.2. Variables

V₁ Conducta en salud bucal.

V₂ Conocimiento sobre prevención de caries dental.

Operalización de variables

Variables	dimensiones	indicadores	Escala de medición	Valor
Variable 1: Conducta en salud bucal	Comportamiento en salud bucal Actitud en salud bucal	Encuesta virtual	Cualitativa Ordinal	Alto: 56 - 72 Medio: 37 - 55 Bajo: 18 - 36
Variable 2: Conocimiento sobre prevención de caries dental	Patologías prevalentes Factores de riesgo	Encuesta virtual	Cualitativa Ordinal	Alto: 44 - 56 Medio: 29 - 43 Bajo: 14 - 28

CAPÍTULO IV METODOLOGÍA

4.1. Diseño metodológico

Fue descriptiva que describió una población, situación o fenómeno que se estuvo estudiando.³⁴

Es no experimental porque aquella que carece de la manipulación de una variable independiente, el control de variables extrañas a través de la asignación aleatoria, o ambos.³⁴

Fue prospectivo porque se refiere a un diseño de estudio en el que la documentación de la presencia o ausencia de una exposición de interés se documenta en un período de tiempo anterior al inicio de la condición que se estudia.³⁴

Fue transversal, porque recopiló datos de muchas personas diferentes en un solo momento.³⁴

Según los niveles de investigación fue correlacional porque reveló los grados de fuerza con que se correlaciona las variables.³⁴

4.2. Diseño muestral

Población

La población fue pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

Muestra

$$n = \frac{Z_a^2 * p * q}{d^2}$$

Dónde:

n = Tamaño muestral

Z = Confianza 94% -> Z=1.88

p = Posibilidad de éxito = 0.5

q = Posibilidad en contra = 0.5

d = Error máximo admitido (6%)

$$n = \frac{1.88^2 * 0.5 * 0.5}{0.06^2}$$

$$n = 246$$

La muestra fueron 246 pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

Criterios de Selección

Criterios de inclusión:

Pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

Pacientes de ambos sexos atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

Pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021 que aceptaron colaborar mediante el consentimiento informado.

Criterios de exclusión:

Pacientes atendidos en hospitales.

Pacientes atendidos en consultorios particulares con problemas neurológicos.

Pacientes atendidos en consultorios odontológicos que radican en otro distrito durante el año 2021.

4.3. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

A. Técnica de recolección de datos

La técnica fue la encuesta que ya ha sido aprobado en otros estudios.³⁷

B. Procedimiento para la recolección de datos

Se elaboró una ficha virtual donde en el primer segmento el consentimiento informado y continuando la filiación del encuestado como: email, sexo y edad, en el segundo segmento se fabricó los cuestionarios que examinaron la tesis.

Posteriormente se mando la encuesta por un enlace de fichas de google forms al encuestado por medios como Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.

El cuestionario en conductas de salud bucal constó de 18 preguntas cuyas dimensiones de comportamientos será 10 enunciados y actitudes de salud bucal fue 8 enunciados.³⁷ Categorizandolos de la siguiente manera:

Alto: 56 – 72.³⁷

Medio: 37 – 55.³⁷

Bajo: 18 – 36.³⁷

El cuestionario sobre conocimiento para prevenir caries dental constó de 14 preguntas cuyas dimensiones de son patologías prevalentes con 8 preguntas y factores de riesgos coon 6 preguntas.³⁷ Categorizandolos de la siguiente manera:

Alto: 44 – 56.³⁷

Medio: 29 – 43.³⁷

Bajo: 14 – 28.³⁷

C. Validación del instrumento

La creación del instrumento tomó como referencia a Espinoza A. en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el 2017.³⁷

La validación del instrumento mencionado se realizó por el coeficiente de Alfa de Cronbach, apreciando una fiabilidad respetable a partir de 0,80.³⁷

4.4. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información

Efectuandose el SPSS Statistic 25 para ejecutar tablas que describen los porcentajes obtenidos para verificar la hipótesis se efectuó pruebas no paramétricas como el Chi cuadrado de Pearson.

4.5. Aspectos éticos

Se efectuaron las normativas definidas por código de ética y Deontología del Colegio Odontológico del Perú.

Se dispuso de un consentimiento informado en sujetos competentes.

Al exhibir informaciones originarios de una investigación, para difundirlos, sin falsificaciones ni plagios y exhibiendo o no conflicto de interés.

Desarrollandose la actual estudio manteniendo el anonimato de los encuestados.

CAPÍTULO V ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

5.1. Análisis descriptivo, tablas de frecuencia, gráficos, dibujos, fotos, tablas, etc

Tabla N° 1

Pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según sexo

	Sexo	
	n	%
Femenino	107	43,5
Masculino	139	56,5
Total	246	100,0

Fuente: Hecha por la investigadora

Visualizamos un elevado porcentaje en el sexo masculino con 56,5% en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

Gráfico N° 1

Pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según sexo




Tabla N° 2

**Pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte
– 2021, según edad**

Edad agrupada		
	n	%
20 - 25 años	90	36,6
26 - 31 años	156	63,4
Total	246	100,0

Fuente: Realizada por la investigadora

Visualizamos un elevado porcentaje de 63,4% entre edades de 26 - 31 años en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

Gráfico N° 2

**Pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte
– 2021, según edad**




Tabla N° 3

Nivel de la conducta en salud bucal en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021

Conducta en salud bucal		
	n	%
Alto	55	22,4
Medio	146	59,3
Bajo	45	18,3
Total	246	100,0

Fuente: Hecha por la investigadora

Visualizamos un elevado porcentaje de 59,3% exhibe nivel de conocimiento medio en salud bucal en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

Gráfico N° 3

Nivel de la conducta en salud bucal en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021




Tabla N° 4

Nivel de conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021


Conocimiento sobre prevención de caries dental		
	n	%
Alto	9	3,7
Medio	199	80,9
Bajo	38	15,4
Total	246	100,0

Fuente: Realizada por la investigadora

Visualizamos un elevado porcentaje de 80,9% exhibe un nivel de conocimiento medio sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

Gráfico N° 4

Nivel de conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021



5.2 Análisis inferencial, pruebas estadísticas paramétricas, no paramétricas, de correlación, de regresión u otras

Tabla N° 5

Relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según sexo

H0: No existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según sexo.

H1: Existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según sexo.

	Pruebas de chi-cuadrado	valor p
Conducta en salud bucal - Sexo	6,229 ^a	0,044
Conocimiento sobre prevención de caries dental - Sexo	6,542 ^a	0,038

Prueba chi²

Fuente Realizada por la investigadora

En contexto a la prueba de chi cuadrado, hay relación entre la conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental con el sexo en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, donde ($p < 0,05$), si aceptamos **H1**.

Gráfico N° 5

Determinar si existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según sexo




Tabla N° 6

Relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según edad

H0: No existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según edad.

H1: Existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según edad.

	Pruebas de chi-cuadrado	valor p
Conducta en salud bucal - Edad	16,019 ^a	0,000
Conocimiento sobre prevención de caries dental - Edad	7,683 ^a	0,021


Prueba chi²

Fuente realizada por la investigadora

En contexto a la prueba de chi cuadrado, hay relación entre la conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental con la edad en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, donde ($p < 0,05$), si aceptamos **H1**.

Gráfico N° 6

Determinar si existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021, según edad



5.3. Comprobación de hipótesis, técnicas estadísticas empleadas

Tabla N° 7

Comprobación de relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021

H0: No existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.


H1: Existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

	Rho Spearman	valor p
Conducta en salud bucal - Conocimiento sobre prevención de caries dental	-0,163	0,010
Prueba Rho Spearman	Fuente: propia del investigador	

Ejecutamos la correlación de Spearman hallamos el valor -0,163, esto representa que existe una relación muy baja negativa donde ($p < 0,05$), valor de $P= 0,010$ donde existe hallazgos estadísticamente suficiente, y se acepta **H1**.

Gráfico N° 7

Determinar si existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021



5.4. Discusión

El presente estudio fue un estudio no experimental, descriptivo, transversal, prospectivo y correlacional que tuvo como finalidad determinar si existe relación entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

En los resultados visualizamos que los niveles de conocimiento en salud bucal exhibiendo un elevado porcentaje de 59,3% en nivel medio discrepando con **Singhal K, Shashidhar A, Arun S. (2017)** donde las madres Anganwadi, el 53,6% tenía poco conocimiento.³⁸ También discrepa con **Asmaa A, Morawala A. (2018)** donde más de la mitad con 54% de las madres tenían conocimiento.³⁹ También discrepa con **Mahmoud N. (2017)** hallándose conocimiento idóneo entre 58.2% de las madres.⁴⁰ También tiene discrepancia con el autor **Ibazeta F. (2020)** donde en los resultados: El 50,0% (84 consultantes) alcanzaron conocimiento medio.³⁵ Mientras que el autor **Aroquipa M. (2020)** en los resultados el 87,1% de los pacientes presentaron un nivel bajo de información teórica sobre salud bucal.³⁶

De acuerdo con la prueba de Spearman es de -0,163, esto representa que subsiste una asociativa muy baja negativa discrepando de el autor **Martinez P. (2018) Comas;** donde el resultado de la relación de las variables es positivo de 0.888 existiendo asociativa entre los niveles de conocimiento y conductas sobre bienestar bucodental en los usuarios examinados en el establecimiento de Salud Clorinda Málaga - Comas.⁴ Discrepando con los autores **Huayta Y, Quispe M. (2021) Huancayo,** que en los resultados se definió que la asociativa entre los conocimientos en patologías relevantes y comportamientos en bienestar bucodental fue positivamente alta ($Rho = 0,905$); y asociativa entre los conocimientos en aspectos de peligro y los comportamientos en bienestar bucal también es representativa ($Rho=0,867$).⁵

En la conducta en salud bucal exhibió un elevado porcentaje de 59,3% en el nivel medio discrepando con los autores **Huayta Y, Quispe M. (2021) Huancayo;** donde

los resultados exhibieron que los niveles de la conducta en bienestar bucodental en adolescentes es inferior con 48,0 %,

En el nivel de conocimiento para prevenir lesiones cariosas presentó un elevado porcentaje de 80,9% en nivel medio discrepando con los autores **Huayta Y, Quispe M. (2021) Huancayo** mientras que los niveles de conocimiento para prevenir lesiones cariosas es “bajo” (51 %).

CONCLUSIONES

Existe relación estadísticamente significativa entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

El nivel de la conducta en salud bucal es medio en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

El nivel de conocimiento sobre prevención de caries dental es medio en pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

Existe relación estadísticamente significativa entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental con el sexo de los pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

Existe relación estadísticamente significativa entre conducta en salud bucal y conocimiento sobre prevención de caries dental con la edad de los pacientes atendidos en consultorios odontológicos del distrito de Ate Vitarte – 2021.

RECOMENDACIONES

Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas de cuidadores de niños de 3 a 5 años de edad para fortalecer lo que conocen y de esa manera optimizar el bienestar oral de los menores.

Concientizar a la población para prevenir lesiones cariosas en niños menores de 5 años de edad para evitar la progresión de esta enfermedad en las próximas generaciones.

Analizar las actitudes y prácticas maternas sobre la salud bucal de los niños en edad preescolar para saber si influye al desarrollar enfermedades dentales como lesiones cariosas entre otras.

Realizar programas preventivos promocionales en contextos dentales en nuestro país para mejorar la salud bucal de nuestra población en diversas regiones sobre todo en zonas alejadas donde no existe este tipo de programas comunitarios.

Examinar los comportamientos en salubridad bucodentario y sabidurías en impedir las lesiones cariosas en infantes para inculcarle al menor sobre la importancia de mantener una higiene bucal apropiada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICOS

1. Lee H. et al. Knowledge and attitude of parents of preschool children about early childhood caries and dental caries prevention. *Journal of the Korean academy of pediatric dentistry*. 2018, 45 (4): 407-417.
2. Abu-Gharbieh E. Oral health knowledge and behavior among adults in the United Arab Emirates. *BioMed research international* 2019, 1(1): 1-10.
3. Pinat L, Darmawan A, Bramantoro T. The correlation between mother's knowledge and parenting toward childhood caries in the remote area. *Journal of International and Medical Research*. 2017, 10 (3): 905-908.
4. Martinez P. Nivel de conocimientos y conductas sobre salud bucal en usuarios de 15 a 26 años de edad, atendidos en el Centro de Salud Clorinda Málaga - Comas, de julio a diciembre 2017. [Tesis para optar el título de cirujano dentista] 2018.
5. Huaytalla Y, Quispe M. Conducta en salud bucal y conocimiento en prevención de caries dental en pacientes jóvenes del Consultorio Dental Ortodontic, Ayacucho Perú 2021. Diss. Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt, 2021.
6. Mina C. Estado de salud bucodental de niños con discapacidad del Instituto de Educación Especial del Norte (IEEN) y su asociación con el nivel de conocimiento de los padres sobre salud oral [Internet]. [Quito, Ecuador]: Universidad Central del Ecuador; 2016. Disponible en: <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/6797/1/T-UCE-0015-352.pdf>
7. Organización Mundial de la Salud. Salud bucodental [Internet]. 2018 [citado 25 de marzo de 2021]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/oral-health>
8. Victorio J. Relación entre conocimientos, actitudes y prácticas de padres/cuidadores y el estado de salud bucal de niños de 3 a 5 años de edad que pertenecen al Centro Educativo Inicial N° 120 "Casuarinas", Distrito de Ventanilla, año 2017. [Tesis para optar el título de cirujano dentista] Perú, 2017.
9. Escobar J, Sánchez M, Torres A. Asociación entre el uso de pastas dentales fluoradas y acceso geográfico de niños menores de 12 años de edad según Encuesta Demográfica y de Salud Familiar en el Perú en el 2018. [Tesis para

- optar el título de cirujano dentista] Perú: Universidad Privada Cayetano Heredia, 2020.
10. Ortega A, Herrera L, Díaz C, Madrid N, Castañeda C. Diagnostico Nacional de Salud Bucal. Ministerio de Salud Gobierno El Salvador. 2012; 1(1):1-45.
 11. Organización Mundial de la Salud. The global oral health programe at WHO headquarters [Internet]. Ginebra: OMS; 2012.
 12. Bezerra L. Tratado de Odontopediatría T2. Ed. Sao Paulo: Editorial Amolca; 2008, 1(1): 787-809.
 13. Ministerio de Salud. Guía técnica: Guía práctica clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la caries dental en niñas y niños-2017. [Internet]. Perú: MINSA; 2017. [Citado el 25 de Agosto del 2020] Disponible en: <http://www.spo.com.pe/Publicaciones/RM%20422-2017%20MINSA.pdf>
 14. Espinoza-Usaqui E. y Pachas-Barrionuevo F. Programas preventivos promocionales de salud bucal en el Perú. Revista Estomatológica Herediana. 2013; 23(2):101-8.
 15. Rodríguez R., Traviesas E., Lavandera E. y Duque M. Factores de riesgo asociados con la caries dental en niños de círculos infantiles. Revista Cubana de Estomatología. Junio de 2009; 46(2):0-0.
 16. Henostroza G. Caries Dental. Principios y procedimientos para el diagnóstico. Madrid – España. Universidad Peruana Cayetano H. Médica Ripano S.A. 2007.
 17. Pitts N. Dental caries. Nature reviews Disease primers. 2017, 3(1): 1-16.
 18. Ochoa R, Labrador L. Perspectiva evolutiva en el diagnóstico visual de caries dental. 2013, 14(2):41.
 19. Rubio E, Cueto M, Suárez R, Frieyro J. Técnicas de diagnóstico de la caries dental. Descripción, indicaciones y valoración de su rendimiento. Bol Pediatr 2006, 46:23-31.
 20. Alarcón D. Prevalencia de caries dental según el índice cpod y ceod en niños/as de 8 A 10 años de edad que están bajo el cuidado de sus padres vs. niños/as que han sufrido algún tipo de desintegración familiar en la Escuela Fiscal Mixta Mentor Gamboa Collantes. [Tesis para optar el título de cirujano dentista] Ecuador: Universidad de Cuenca, 2011.
 21. Chuquillanqui M. Eficacia entre la instrucción verbal y la instrucción visual en la enseñanza de la técnica bass de cepillado en los niños del nivel primario del

- Centro Educativo Particular “Jaime White” Comas-Lima, año 2016. [Tesis para optar el título de cirujano dentista] Lima: Universidad Alas Peruanas; 2017.
22. Espíritu M. Higiene oral antes y después de la aplicación de la técnica de Bass modificada en escolares de 2do de secundaria de la Institución Educativa Fe y Alegría N° 35, Barranca 2017. [Tesis para optar el título de cirujano dentista] 2017.
23. Morillas R. Comparación de dos programas educativos de salud oral para la disminución de placa bacteriana en escolares de 8 a 10 años de edad. [Tesis para optar el título de cirujano dentista] Trujillo: Universidad Privada Antenor Orrego; 2017.
24. Tecse S. Impacto de la intervención educativa audiovisual y lúdica de los métodos de cepillado Bass modificado y rotacional en la higiene oral de los niños de 6 y 9 años de la IE Daniel Estrada Pérez. [Tesis para optar el título de cirujano dentista] Arequipa: Universidad Nacional San Agustín; 2018.
25. Cotacallapa S. eficacia de la instrucción audiovisual y convencional en el índice de higiene oral simplificado en estudiantes de 9 a 11 años de la i.e. 404339 San Juan Bautista de Lasalle del centro poblado Ispacas distrito Yanaquihua provincia de Condesuyos del departamento de Arequipa 2014. [Tesis para optar el título de cirujano dentista] Arequipa: Universidad Católica de Santa María; 2015.
26. Calizaya E. Eficacia del Cepillado Dental en la Remoción del Biofilm Dental Comparando la Técnica Bass Modificado y Stillman Modificada en Alumnos de 13 A 15 Años de la Institución Educativa Modesto Molina de Tacna 2017. [Tesis para optar el título de cirujano dentista] Tacna: Universidad privada de Tacna; 2017.
27. Torres R. Intervención en salud bucal empleando dos métodos educativos en el nivel de placa dentobacteriana en escolares. La Esperanza- trujillo, 2016. [Tesis para optar el título de cirujano dentista] Trujillo: Universidad privada Antenor Orrego; 2016.
28. Francisco E, Fuenmayor V. Manual de higiene Bucal. Buenos Aires; Madrid; Medica Panamericana 2008.

29. Zhossita A. Técnicas de cepillado [Internet]. Salud y medicina presentado en; 11:38:07 UTC. Disponible en: <https://es.slideshare.net/zhossita/tcnicas-de-cepillado-28011151>.
30. Wright T, Hanson N, Fistic H, Whall C, Estrich C, Zentz R. Fluoride toothpaste efficacy and safety in children younger than 6 years – A systematic review. JADA. 2014;145(2):182-189.
31. Contreras J, De la Cruz Cardoso D, Castillo I, Arteaga M. Dentífricos fluorurados: composición; Vertientes Revista Especializada en Ciencias de la Salud, 2014;17(2):114-119.
32. Guajardo Hernández D. Reemineralización del esmalte humano In vitro con caseína fosfatasa –fosfato de calcio amorfo. [Tesis para optar el grado de Maestría en ciencias Odontológicas]. Monterrey – México: Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Odontología división de estudios de posgrado; 2012.
33. Carrillo C. Desmineralización y remineralización .El proceso en balance y la caries dental. Revista AD. 2010; 67 (1): 30-2
34. Hernández R. Metodología de la Investigación. McGraw-Hill. México, D.F., 2001, 1(1): 52 - 134.
35. Ibazeta F. Relación entre el nivel de conocimiento de salud bucal e índice de higiene oral simplificado en consultantes del puesto de salud Colpa Baja Huánuco. [Tesis para optar el título de cirujano dentista] Universidad de Huánuco, 2019.
36. Aroquipa M. Nivel de conocimiento sobre salud bucal y evaluación de caries dental de pacientes que acuden al Centro de Salud San Jose, Azangaro-2020. [Tesis para optar el título de cirujano dentista] Universidad Nacional del Altiplano, 2021.
37. Espinoza A. Actitudes y prácticas que tienen las madres sobre el cuidado de la salud bucal de sus hijos menores de 6 años. [Tesis para obtener el título de cirujano dentista] Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017.
38. Singhal K, Shashidhar A, Arun S. Thakur. Maternal Knowledge, attitude and practices regarding oral health of preschool children in Udupi taluk, Karnataka, India. Journal of International Dental and Medical Research. 2017, 10 (2): 270.

39. Asmaa A, Morawala A. Knowledge, attitudes, and practices of mothers of preschool children about oral health in Qatar: A cross-sectional survey. *Dentistry journal*. 2018, 6 (4): 51.
40. Mahmoud N. Oral health knowledge, attitude, and practices of Sharjah mothers of preschool children, United Arab Emirates. *Journal of International Society of Preventive & Community Dentistry*. 2017, 7 (6): 308.

ANEXOS

ANEXO N° 1: Consentimiento Informado



FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA

Fecha: _____

Mediante el presente documento, manifiesto que he sido informado (a) por la Bachiller Castro Carhuancho, Ana Elvira de la Escuela Profesional de Estomatología, de la Facultad de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, de la Universidad Alas Peruanas, sobre el objetivo del estudio **“RELACIÓN ENTRE CONDUCTA EN SALUD BUCAL Y CONOCIMIENTO SOBRE PREVENCIÓN DE CARIES DENTAL EN PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DEL DISTRITO DE ATE VITARTE – 2021”** y además me ha informado sobre la importancia de la veracidad de mis respuestas para su estudio. Así mismo que el manejo de la información obtenida es con un carácter de confidencialidad y su no uso para otro propósito fuera de este estudio sin mi consentimiento expreso, así como de la posibilidad que tengo para revocar la participación cuando así lo decida.

En caso necesite más información, o tenga una duda sobre esta investigación puede contactarse por teléfono con la investigadora principal al número 960913979.

Ante lo explicado, yo, de manera consciente y voluntaria, a continuación firmo en señal de aceptación y conformidad.

Si ()

No ()

ANEXO N° 2: Ficha de recolección de datos



**FACULTAD DE MEDICINA HUMANA Y CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGÍA**

ENCUESTA (*)

Edad: <20 años () >20 años () **N° de hijos:** 1 () más de 1 ()

Estado civil: soltera () casada () viuda () otro:.....

Ocupación: obrera () empleada () trabajadora independiente ()
trabajadora familiar no remunerado () trabajadora del hogar ()
otro:.....

Nivel de Instrucción: Analfabeta () Primaria () secundaria ()
superior universitario () superior no universitario ()

**Lea determinadamente las proposiciones que a continuación se
presentan y marque con un aspa la alternativa que mejor exprese
su punto vista.**

ACTITUDES SOBRE SALUD ORAL	Muy de acuerdo	No sé	Muy en desacuerdo
1. Pienso que la caries se transmite por usar mismos utensilios para comer.			
2. Considero que una dieta balanceada es esencial para la salud dental del bebé.			
3. Considero que alimentar al bebé por la noche sin limpieza oral posterior puede causar caries.			
4. Opino que una alimentación frecuente de golosinas puede causar caries.			
5. Pienso que los dientes de un niño deben ser cepillados			
6. Pienso que el niño es capaz de lavarse los dientes por sí mismo.			
7. Opino que tragar pasta dental puede causar daño a la salud del niño			
8. Considero importante que el niño visite al dentista antes de los 2 años.			
9. Opino que el uso prolongado de biberón puede producir mala posición de dientes.			

VARIABLE	ESCALA/ VALORES
Actitudes sobre la salud bucal	BUENO: 13-18, REGULAR: 7-12, MALO: 0-6

Lea determinadamente las proposiciones que a continuación se presentan y marque con un aspa la alternativa que mejor exprese su punto vista.

PRÁCTICAS SOBRE SALUD ORAL	Siempre	A veces	Nunca
1. ¿Sopla la comida para enfriarla antes de dársela al niño?			
2. ¿Con qué frecuencia realiza un examen oral al niño?			
3. ¿Qué tan seguido le da alimentos dulces al niño?			
4. ¿Qué tan seguido le da líquidos o jugos dulces al niño?			
5. ¿Qué tan seguido le da agua pura al niño después de las comidas?			
6. ¿Empieza a darle al niño alimentos semi sólidos antes de los 6 meses?			
7. ¿Qué tan seguido realiza la higiene oral en el niño?			
8. ¿La cantidad de pasta dental que usa para el cepillado de los dientes del niño es del tamaño de una arveja?			
9. ¿Usa el biberón con algún líquido dulce para el bebé?			
10. ¿Hace algún esfuerzo por mejorar sus conocimientos sobre salud oral?			

VARIABLE	ESCALA/ VALORES
Prácticas sobre la salud bucal	BUENO: 14-20, REGULAR: 8-13, MALO: 0-7

Fuente: Espinoza A. Actitudes y prácticas que tienen las madres sobre el cuidado de la salud bucal de sus hijos menores de 6 años. [Tesis para obtener el título de cirujano dentista] Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017.

Anexo N°3: Base de datos

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Sexo	Edad	1.¿Cepillas tus	2.¿Cepillas tus	3.¿Usas regular	4.¿Utilizas enju	5.¿Cambias reg	6.¿Cuándo no t	7.¿Comes golos	8.¿Tienes hábit	9.¿Visitas al od	10.¿Visitas al o	11.¿Conoces la	12.¿Aplicas las	13.¿Provienes c	14.¿Consideras	15.¿Consideras	16.¿Mantienes	17.¿
2	Femenino	26	A veces	Siempre	A veces	Siempre	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Nun
3	Masculino	23	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Ave
4	Femenino	20	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nun
5	Masculino	28	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	Nun
6	Masculino	27	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nun
7	Masculino	30	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Ave
8	Femenino	28	Casi siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	Nunca	Casi siempre	A veces	Nun
9	Masculino	27	A veces	Siempre	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nun
10	Masculino	29	A veces	Siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Ave
11	Femenino	25	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nun
12	Masculino	30	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nun
13	Masculino	28	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Nun
14	Femenino	25	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Ave
15	Femenino	24	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Nun
16	Femenino	29	A veces	Casi siempre	Siempre	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nun
17	Femenino	24	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Ave
18	Masculino	25	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Casi siempre	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nun
19	Femenino	26	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	Casi siempre	A veces	Nun
20	Masculino	29	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Ave
21	Masculino	24	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	Nun
22	Masculino	26	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nun
23	Masculino	30	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nun
24	Femenino	30	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca	Nun
25	Femenino	27	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Ave
26	Masculino	29	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nun
27	Masculino	27	A veces	A veces	Siempre	A veces	Siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	Nunca	A veces	Casi
28	Femenino	28	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca	Nun
29	Masculino	26	A veces	Siempre	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nun
30	Femenino	27	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	Casi siempre	Nun
31	Femenino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	Ave
32	Masculino	25	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nun
33	Femenino	30	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nun

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
34	Masculino	24	Siempre	Aveces	Siempre	Siempre	Siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	Aveces	Aveces	Aveces
35	Masculino	28	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Casi siempre	Aveces	Nunca
36	Femenino	20	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces
37	Masculino	22	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Nunca	Aveces	Aveces	Nunca
38	Masculino	28	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre
39	Masculino	29	Siempre	Aveces	Siempre	Siempre	Siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Nunca	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Nunca
40	Masculino	24	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Aveces	Nunca	Aveces	Aveces
41	Femenino	28	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Nunca	Aveces	Nunca
42	Femenino	30	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Nunca	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Casi siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Nunca
43	Masculino	23	Aveces	Aveces	Nunca	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Nunca
44	Femenino	25	Siempre	Aveces	Siempre	Siempre	Siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces
45	Femenino	26	Aveces	Siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Casi siempre	Aveces	Nunca	Aveces	Nunca
46	Femenino	28	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Nunca
47	Masculino	28	Aveces	Casi siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Nunca	Aveces	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	Nunca	Nunca	Casi siempre	Nunca
48	Femenino	27	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Nunca
49	Masculino	30	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre
50	Femenino	28	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Nunca
51	Masculino	24	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Aveces	Casi siempre	Aveces	Nunca
52	Femenino	25	Aveces	Casi siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces
53	Femenino	30	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	Aveces	Nunca	Aveces	Nunca
54	Femenino	25	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Nunca
55	Masculino	25	Aveces	Siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Casi siempre	Aveces	Nunca	Nunca	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca
56	Masculino	26	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Casi siempre	Aveces	Nunca
57	Masculino	31	Siempre	Casi siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre
58	Femenino	22	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Nunca	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Nunca
59	Masculino	27	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Aveces	Nunca	Aveces	Aveces
60	Masculino	28	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Nunca	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Aveces	Nunca	Nunca
61	Femenino	28	Aveces	Siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Nunca
62	Masculino	21	Aveces	Aveces	Nunca	Aveces	Siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Casi siempre	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces
63	Masculino	28	Siempre	Aveces	Siempre	Siempre	Siempre	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Casi siempre	Aveces	Nunca
64	Femenino	27	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca
65	Masculino	25	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Aveces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Aveces	Aveces	Nunca	Nunca	Aveces	Aveces	Nunca	Aveces	Casi siempre

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
66	Masculino	28	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca
67	Femenino	20	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca
68	Masculino	21	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces
69	Femenino	29	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca
70	Masculino	28	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
71	Femenino	28	Siempre	Casi siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
72	Femenino	30	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca
73	Masculino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Casi siempre	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	Casi siempre	A veces	A veces
74	Femenino	20	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca
75	Femenino	24	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca
76	Masculino	29	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca
77	Masculino	22	Siempre	A veces	Nunca	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces
78	Femenino	27	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
79	Masculino	27	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca
80	Femenino	26	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca
81	Masculino	20	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
82	Femenino	28	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
83	Femenino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	Nunca	Casi siempre	Nunca
84	Masculino	29	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces
85	Masculino	20	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
86	Femenino	28	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	Nunca
87	Femenino	25	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
88	Masculino	22	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Casi siempre	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca
89	Masculino	30	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
90	Femenino	21	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca
91	Femenino	26	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca
92	Masculino	27	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
93	Femenino	29	A veces	Siempre	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces
94	Masculino	28	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca
95	Femenino	30	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
96	Masculino	24	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Nunca
97	Masculino	28	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
98	Masculino	27	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces
99	Masculino	25	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca
100	Masculino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Casi siempre
101	Femenino	29	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
102	Femenino	25	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Casi siempre	A veces
103	Femenino	28	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca
104	Masculino	20	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca
105	Femenino	28	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca
106	Masculino	25	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca
107	Masculino	30	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
108	Masculino	22	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
109	Femenino	27	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces
110	Masculino	28	A veces	Siempre	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
111	Masculino	25	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca
112	Femenino	30	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca
113	Masculino	28	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces
114	Masculino	25	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
115	Femenino	26	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Casi siempre	Nunca	Casi siempre	Casi siempre	Nunca
116	Femenino	31	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
117	Femenino	24	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca
118	Femenino	25	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
119	Masculino	26	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca
120	Femenino	29	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca
121	Masculino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces
122	Masculino	22	Siempre	Casi siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca
123	Masculino	30	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
124	Masculino	30	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces
125	Femenino	23	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre
126	Femenino	24	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca
127	Masculino	27	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
128	Masculino	28	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	Casi siempre	A veces	A veces
129	Femenino	27	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
130	Masculino	27	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca
131	Femenino	23	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces
132	Femenino	30	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Nunca
133	Masculino	26	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca
134	Femenino	24	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
135	Masculino	28	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces
136	Masculino	20	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca
137	Femenino	27	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca
138	Masculino	28	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces
139	Masculino	24	Siempre	Casi siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca
140	Masculino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
141	Masculino	28	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca
142	Femenino	30	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces
143	Femenino	23	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
144	Masculino	25	Siempre	Casi siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	Casi siempre
145	Femenino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
146	Femenino	20	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces
147	Femenino	28	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca
148	Masculino	27	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca
149	Femenino	30	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
150	Masculino	28	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces
151	Femenino	29	A veces	A veces	Nunca	A veces	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca
152	Masculino	25	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca
153	Femenino	30	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces
154	Femenino	25	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca
155	Femenino	25	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca
156	Masculino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca
157	Masculino	24	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces
158	Masculino	22	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca
159	Femenino	27	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca
160	Masculino	28	Siempre	Casi siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca
161	Masculino	28	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
162	Femenino	21	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Casi siempre	Nunca
163	Masculino	28	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca
164	Masculino	23	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre
165	Femenino	25	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca
166	Masculino	28	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
167	Masculino	20	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
168	Femenino	28	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces
169	Masculino	29	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca
170	Femenino	28	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
171	Masculino	28	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca
172	Femenino	30	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces
173	Femenino	26	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
174	Masculino	20	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	Nunca	Casi siempre	Nunca
175	Femenino	24	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
176	Femenino	29	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca
177	Masculino	22	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca
178	Masculino	25	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	Casi siempre
179	Femenino	27	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
180	Masculino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca	Casi siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces
181	Femenino	20	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca
182	Masculino	28	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
183	Femenino	24	A veces	A veces	Nunca	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre
184	Femenino	29	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces
185	Masculino	30	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca
186	Masculino	28	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
187	Femenino	25	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca
188	Femenino	22	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
189	Masculino	30	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca
190	Masculino	21	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca
191	Femenino	25	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca
192	Femenino	27	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca
193	Masculino	20	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
195	Masculino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces
196	Femenino	29	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca
197	Masculino	24	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
198	Masculino	27	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
199	Masculino	25	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca
200	Masculino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca	A veces	A veces
201	Masculino	21	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
202	Femenino	25	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
203	Femenino	28	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	Casi siempre	A veces
204	Femenino	28	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca
205	Masculino	28	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
206	Femenino	30	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
207	Masculino	30	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca
208	Masculino	22	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces
209	Masculino	27	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Nunca
210	Femenino	28	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca	Casi siempre	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	Nunca	Casi siempre	Nunca
211	Masculino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
212	Masculino	23	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
213	Femenino	24	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
214	Masculino	31	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	Casi siempre	A veces	A veces
215	Masculino	26	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
216	Femenino	27	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca
217	Femenino	24	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
218	Femenino	25	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Nunca
219	Femenino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca
220	Masculino	29	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces
221	Femenino	24	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
222	Masculino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre
223	Masculino	30	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca
224	Masculino	30	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces
225	Masculino	27	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	A veces	Nunca	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca
226	Femenino	29	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
227	Femenino	27	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Nunca
228	Masculino	28	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces
229	Masculino	31	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces
230	Femenino	27	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces
231	Masculino	26	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca
232	Femenino	25	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca
233	Femenino	25	Siempre	A veces	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Casi siempre
234	Masculino	24	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
235	Femenino	28	Casi siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	A veces
236	Masculino	20	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces
237	Masculino	27	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	Nunca	A veces	Nunca
238	Femenino	28	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces
239	Masculino	24	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Siempre	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	A veces	Casi siempre
240	Masculino	26	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
241	Masculino	28	Siempre	Casi siempre	Siempre	Siempre	Siempre	Casi siempre	Casi siempre	Nunca	A veces	Casi siempre	Nunca	A veces	Nunca	A veces	Casi siempre	A veces	Casi siempre
242	Masculino	30	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces
243	Femenino	23	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	Nunca
244	Femenino	28	A veces	Siempre	A veces	A veces	Siempre	A veces	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca
245	Masculino	26	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	Nunca	Nunca	Nunca	Nunca	A veces	Nunca	A veces	A veces
246	Femenino	20	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	A veces	Nunca	A veces	A veces	A veces	A veces	Casi siempre
247	Femenino	25	A veces	Siempre	A veces	A veces	A veces	Casi siempre	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca	Nunca	Casi siempre	Casi siempre	A veces	A veces	Nunca
248																			
249																			